

SCIE SAUTEUSE SANS FIL 20 V

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de sciage rectiligne, curviligne ou incliné jusqu'à 45° dans bois, le plastique, le métal ou l'aluminium.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Gâchette de démarrage avec bouton de déverrouillage afin d'éviter toute mise en marche accidentelle.
- Mouvement pendulaire à 4 positions pour une adaptation optimale à la vitesse, à la hauteur, et au motif de coupe, ainsi qu'au matériau usiné.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Collet à serrage rapide permettant un changement de lame simple, rapide et sans outil.
- Longueur de course de 26mm, variateur de vitesse jusqu'à 3000 cps/min
- Semelle anti-rayures inclinable à 45°.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur.



Gâchette de démarrage avec bouton de déverrouillage.



Mouvement pendulaire à 4 positions.

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY


STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF | FCJS1001 |
|---|------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 260 x 225 x 90 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 2,070 kg |
| Poids brut | 2,460 kg |
| Encombrement machine montee | 235 x 85 x 215 mm |
| Reference pour pieces detachees | FCJS1001 (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale | 20 V |
| Emmanchement | Universel |
| Cadence de coupe | 800~3000 cps/min |
| Course de la lame | 26 mm |
| - Dans le bois | 110 mm |
| - Dans l'acier | 8 mm |
| - Dans l'aluminium | 12 mm |
| Surconditionnement (6 machines) | 470 x 275 x 290 mm |
| Poids Brut (6 machines) | 15,350 kg |
|  | 6976432412909 |

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF | FCJS1001-2B1C |
|-----------------|---------------|
| Conditionnement | 1 |
| | 3661589134202 |

ACCESSOIRES

FBP4000LX



Batterie 20V Li-Ion
4.0 Ah

FBP2000LX



Batterie 20V Li-Ion
2.0 Ah

FBCH20002



Chargeur rapide de
batterie 20V Li-Ion

FBCH20003



Chargeur rapide
double batterie
20V Li-Ion

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES