

## MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL Ø 125 MM - 20 V

### MEULEUSES

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de meulage dans l'acier, la pierre, le béton, les ouvrages de maçonnerie avec le carter de protection livré en standard, et aux travaux de tronçonnage de l'acier et de la pierre avec un carter de disque approprié.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Bloc moteur mince pour une bonne prise en main, poignée latérale fixable à droite ou à gauche.
- Carter de protection pour meulage, orientable avec fixation à serrage rapide.
- Bouton de blocage d'arbre pour le montage/démontage du disque.
- Bouton interrupteur à glissière et à double action, avec sécurité de redémarrage.
- Variateur de vitesse électronique avec 6 vitesses pré-sélectionnées.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur, ni disque.



Témoin de charge.



Carter de protection pour meulage avec fixation à serrage rapide.

|            |                     |       |      |                  |            |                 |                          |         |             |
|------------|---------------------|-------|------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------|
| SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES |
|------------|---------------------|-------|------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------|-------------|

| RÉF                                                                                 | FCAG125X1                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                             |
| Colisage                                                                            | 315 x 115 x 105 mm            |
| Garantie                                                                            | 24                            |
| Poids net                                                                           | 1,6 kg                        |
| Poids brut                                                                          | 1,9 kg                        |
| Encombrement machine montee                                                         | 350 x 140 x 120 mm            |
| Reference pour pieces detachees                                                     | FCAG125X1 (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale                                                                    | 20 V                          |
| Diamètre                                                                            | 125 mm                        |
| Alésage du disque                                                                   | Ø22,23 mm                     |
| Filetage arbre                                                                      | M14                           |
| Vitesse de rotation variable                                                        | 4300~9000 tr/min              |
| Surconditionnement (4 machines)                                                     | 330 x 250 x 220 mm            |
| Poids Brut (4 machines)                                                             | 8,1 kg                        |
|  | 6976432411315                 |

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &AMP;  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF                                                                               | FCAG125X1-2B1C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conditionnement                                                                   | 1              |
|  | 3661589134172  |

## ACCESSOIRES

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah

**FBP2000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
2.0 Ah

**FBCH20002**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER & SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES