MINI-TRONÇONNEUSE SANS FIL 150 MM - 20 V



- Machine destinée aux travaux d'élagage, d'entretien des arbres et arbustes, mais également aux travaux de coupe de bois pour le bricolage.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Compacte, légère, pratique et maniable : plus besoin de forcer avec votre cisaille.
- Gâchette de démarrage avec bouton de déverrouillage afin d'éviter toute mise en marche accidentelle.
- Changement de lame rapide et facile, sans outil.
- Tendeur de chaîne latéral et système de lubrification pour une lubrification optimale de la chaîne.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur.



Changement de lame rapide et facile.



Compacte, légère, pratique et maniable.

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	FCCS1502
Conditionnement	1
Colisage	430 x 225 x 120 mm
Garantie	24
Poids net	1,120 kg
Poids brut	1,670 kg
Encombrement machine montee	415 x 90 x 145 mm
Reference pour pieces detachees	FCCS1502 (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Vitesse de coupe	7,9 m/s
Longueur de guide	6" (150 mm)
Pas de chaîne	1/4" (6,35 mm)
Capacités de coupe	Ø140 mm
Surconditionnement (8 machines)	520 x 450 x 480 mm
Poids Brut (8 machines)	14,560 kg
	6976432410776

RÉF	FCCS1502-2B1C
Conditionnement	1
	3661589134271

ACCESSOIRES

FBP5000LX



Batterie 20V Li-Ion 5.0 Ah

FBP4000LX



Batterie 20V Li-Ion 4.0 Ah

FBP2000LX



Batterie 20V Li-Ion 2.0 Ah

FBCH20002



Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

FBCH20003



Chargeur rapide double batterie 20V Li-Ion