

MINI-DUMPER THERMIQUE 500 KG HYDRAULIQUE 270 CM³

- Mini tombereau (mini-dumper) équipé d'un puissant moteur 4 temps de 9 ch.
- Monté sur chenilles pour pouvoir évoluer sur les terrains difficiles.
- Commande de chenilles différentielle (poignée gauche, poignée droite) pour tourner aisément.
- Idéal pour transporter de la terre, des gravats, du bois, des matériaux lourds.
- Capacité de charge de 500 kg, benne à basculement hydraulique.
- Faible encombrement et grande maniabilité permettant de travailler dans des endroits exigus.
- Largeur réduite pour pouvoir passer dans l'encadrement des portes.
- Utilisation en extérieur uniquement. Moteur livré sans huile ni carburant.



Marchepied repliable



Poignée de sécurité "homme mort"



Benne à basculement hydraulique

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & AMP;
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	MDT500H
Conditionnement	1
Colisage	1770 x 750 x 1100 mm
Garantie	24
Poids net	300 kg
Poids brut	321 kg
Encombrement machine montée	1750 x 715/704 x 975 mm
Reference pour pieces detachees	360500 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	4 temps refroidi par air
Moteur	LONCIN G270FD
Cylindrée / Puissance moteur	270 cm ³ / 9 CV (6000 W)
Capacité réservoir carburant	6 L
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité réservoir huile	1 L
Type d'huile	SAE 15W40 (non fournie)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur
Capacité de charge de la benne	Maxi 500 kg
Dimensions de la benne	1000 x 700 x 450 mm
Volume de la benne	260 L
Basculement de la benne	Hydraulique
Vitesse avant	6
Vitesse de déplacement avant	0~7,3 km/h
Vitesse arrière	2
Vitesse de déplacement arrière	0~3,5 km/h
Pente transversale admissible	Maxi 20°
Pente longitudinale admissible	Maxi 25°
Largeur chenille	180 mm
Section chenille	38 x 60 mm
Niveau de puissance acoustique garanti LwA	103 dB(A)
	3661589125019

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

LN100MD



Lame de
dénégement
orientable 990 x
500 mm

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & AMP;
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES