



WOOD LATHE 850 MM
WOOD LATHE

- 4-leg stand with provision for a shelf, rigid and stable.
- Cast iron bed drilled to be fixed on the supplied stand or on a workbench, with left extension bed.
- Rotation speed can be changed automatically by steps, without having to touch the belt.
- Cast iron headstock with steel cover. 3 pre-set positions at 60°, 90°, and 120° for use when making faceplate turnings, and 1 pre-set position at 180° when using the extension bed and the tool rest.
- 300 mm articulated tool rest in cast iron with cam lock : can be used with or without the extension arm.
- Headstock and tailstock drilled at 10 mm to remove either the headstock spur or the tailstock live center (push-out rod supplied), and to allow the use of a drill bit.



Variomatic speed control


 Alignement des pointes cm2 et broche
entraînement fileté m33 x 3,5 mm


10 variable speeds from 500 to 2000 rpm

RÉF	TAB085
Conditionnement	1
Colisage	1380 x 330 x 370 mm
Garantie	24
Poids net	75 kg
Poids brut	79 kg
Encombrement machine montée	1520 x 480 x 1130 mm
Reference pour pieces detachees	150000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	850 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700207

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

BAS100



Adjustable suction
nozzle with base

COP085



Lathe copying device
850 mm

150000.LUN



Steady rest

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES