

CHIP AND DUST COLLECTOR 50 L

- Ancillary vacuum cleaner for chips and sawdust, on site or in the workshop.
- 50 l steel tank, motor housing with carrying handle.
- Set of adapters for all common connections.
- 0,5 ? paper filter bag.



Carry handle



Fournitures standards

RÉF	LOASP050
Conditionnement	1
Colisage	420 x 420 x 630 mm
Garantie	24
Poids net	10,5 kg
Poids brut	12,4 kg
Encombrement machine montee	400 x 400 x 660 mm
Reference pour pieces detachees	091200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1200 W - S1
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IPX0
Diamètre de l'hélice	Ø 130 mm
Diamètre entrée de cuve	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	5 Ø 100 / 40 / 37 / 35 / 32 mm
Longueur du flexible	2 m
Dépression	2,5 kPa
Débit d'air	183 m ³ /h
Capacité de récupération	50 L
Classe de poussières / filtration	0,5 µ
Longueur du câble d'alimentation	1,9 m
Puissance Acoustique LpA	79,3 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	92,3 dB(A) à vide
	3661589102584

ACCESSOIRES

090005



Hose Ø 100 mm pvc
(unit : 1 meter)

090006



Hose clamp Ø 100
mm

091201



Replacement paper
bag

091202



Replacement pleated
filter

091203



Set of adapters

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES