

## SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL Ø 185 MM

### SCIES CIRCULAIRES

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de coupe longitudinale et transversale dans le bois et ces dérivés.
- Moteur sans balais de carbone : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignées de préhension ergonomiques avec revêtement antidérapant.
- Lampe LED intégrée, éclairant la zone de coupe et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Bouton de blocage d'arbre pour le montage/démontage de la lame.
- Gâchette de démarrage avec bouton de déverrouillage afin d'éviter toute mise en marche accidentelle.
- Profondeur et angle de coupe réglables.
- Sortie d'aspiration sur le carter de protection.
- Machine livrée sans batterie ni chargeur.



Angle de coupe réglable.



Gâchette de démarrage avec bouton de déverrouillage.



Sortie d'aspiration sur le carter de protection.

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

| RÉF                                                                                 | FCCS185X1                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                             |
| Colisage                                                                            | 370 x 215 x 275 mm            |
| Garantie                                                                            | 24                            |
| Poids net                                                                           | 3,3 kg                        |
| Poids brut                                                                          | 4,0 kg                        |
| Encombrement machine montee                                                         | 330 x 180 x 250 mm            |
| Reference pour pieces detachees                                                     | FCCS185X1 (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale                                                                    | 20 V                          |
| Diamètre de la lame                                                                 | 185 mm                        |
| Alésage de la lame                                                                  | Ø20 mm                        |
| Vitesse de rotation                                                                 | 4000 tr/min                   |
| Inclinaison de la lame                                                              | 0~45°                         |
| Hauteur de coupe à 90°                                                              | 62 mm                         |
| Hauteur de coupe à 45°                                                              | 42 mm                         |
| Surconditionnement (2 machines)                                                     | 445 x 395 x 295 mm            |
| Poids Brut (2 machines)                                                             | 8,8 kg                        |
|  | 6974281442993                 |

| RÉF                                                                               | FCCS185X1-2B1C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conditionnement                                                                   | 1              |
|  | 3661589134189  |

## ACCESOIRES

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah.

**FBP2000LX**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20002**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS