HOJA DE SIERRA DE CINTA ACERO LISTA PARA EL USO

MADERA MACIZA




MADERA, LEÑA



C75
ACIER



- Dentadas, cepilladas, colocadas, tensadas, triscadas y afiladas.
- Precio por metro x longitud deseada + soldadura.
- Geometría del diente triangular acostado.
- Pas annoncé en millimètres.

CARACTERÍSTICAS:

REF				
12906504	0.001	6	0,5	3510785 430833
12906506	0.001	6	0,5	3510785 430840
12910406	0.001	10	0,4	3510785 430857
12910506	0.001	10	0,5	3510785 430864
12910508	0.001	10	0,5	3510785 430871
12910606	0.001	10	0,6	3510785 430888

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

02/11/2026

REF				
12910608	0.001	10	0,6	3510785 430895
12915406	0.001	15	0,4	3510785 430925
12915506	0.001	15	0,5	3510785 430949
12915508	0.001	15	0,5	3510785 430956
12915606	0.001	15	0,6	3510785 430963
12915608	0.001	15	0,6	3510785 430970
12915708	0.001	15	0,7	3510785 430987
12915710	0.001	15	0,7	3510785 430994
12920406	0.001	20	0,4	3510785 431007
12920506	0.001	20	0,5	3510785 431021
12920508	0.001	20	0,5	3510785 431038
12920606	0.001	20	0,6	3510785 431045
12920608	0.001	20	0,6	3510785 431052

REF				
12920610	0.001	20	0,6	3510785 431069
12920708	0.001	20	0,7	3510785 431076
12920710	0.001	20	0,7	3510785 431083
12925506	0.001	25	0,5	3510785 431090
12925508	0.001	25	0,5	3510785 431106
12925510	0.001	25	0,5	3510785 431113
12925606	0.001	25	0,6	3510785 431120
12925608	0.001	25	0,6	3510785 431137
12925610	0.001	25	0,6	3510785 431144
12925708	0.001	25	0,7	3510785 431151
12925710	0.001	25	0,7	3510785 431168
12930608	0.001	30	0,6	3510785 431175
12930610	0.001	30	0,6	3510785 431182

REF				
12930708	0.001	30	0,7	3510785 431205
12930710	0.001	30	0,7	3510785 431212
12930712	0.001	30	0,7	3510785 431229
12935608	0.001	35	0,6	3510785 431236
12935610	0.001	35	0,6	3510785 431243
12935710	0.001	35	0,7	3510785 431250
12935712	0.001	35	0,7	3510785 431267
12935810	0.001	35	0,8	3510785 431274
12940710	0.001	40	0,7	3510785 431281
12940712	0.001	40	0,7	3510785 431298
12940810	0.001	40	0,8	3510785 431304
12940812	0.001	40	0,8	3510785 431311
12945812	0.001	45	0,8	3510785 431342

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

REF				
12950812	0.001	50	0,8	3510785 431359
12950816	0.001	50	0,8	3510785 431373