ASPIRADOR DE VIRUTAS 50 L

ASPIRACIÓN

- Aspirador polivalente para virutas y serrín, en obra o en taller.
- Depósito de acero de 50 L, bloque motor con asa de transporte.
- Juego de adaptadores que permiten la conexión a cualquier máquina portátil.
- Bolsa de filtración de 0,5 ? de papel.





Asa de transporte




Suministros estándar

MADERA MACIZA | TABLEROS DERIVADOS MADERA | METAL | AZULEJO | HORMIGÓN MAMPOSTERÍA | PIEDRA TEJA | MULTI MATERIALES | YESO Y MAT. BLANDOS | ASFALTO | ACCESORIOS

RÉF	LOASP050
Conditionnement	1
Colisage	420 x 420 x 630 mm
Garantie	24
Poids net	10,5 kg
Poids brut	12,4 kg
Encombrement machine montee	400 x 400 x 660 mm
Reference pour pieces detachees	091200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1200 W - S1
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IPX0
Diamètre de l'hélice	Ø 130 mm
Diamètre entrée de cuve	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	5 Ø 100 / 40 / 37 / 35 / 32 mm
Longueur du flexible	2 m
Dépression	2,5 kPa
Débit d'air	183 m³/h
Capacité de récupération	50 L
Classe de poussières / filtration	0,5 µ
Longueur du câble d'alimentation	1,9 m
Puissance Acoustique LpA	79,3 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	92,3 dB(A) à vide
	3661589102584

ACCESSOIRES

090005



Tubo flexible Ø 100 mm pvc (se vende por metros)

090006



Abrazadera de apriete Ø 100 mm tubo flexible

091201



Bolsa de papel de repuesto

091202



Filtro plisado de repuesto

091203



Juego de adaptadores