


SIERRA DE CINTA PARA TRONCOS 400 MM

SCIE À GRUME

- Precaución : sólo para uso en exteriores.
- Aserradero móvil compacto diseñado para carpinteros y particulares.
- Adecuado para fabricar tablas, tablones y vigas.
- Motor de inducción, resistente y silencioso.
- La máquina se suministra con un carril de extensión de 1,48 m para una longitud de corte total de 2,35 m. Extensiones adicionales disponibles como opción para diferentes longitudes de corte.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculément.
- Ajuste manual de la altura de corte mediante manivela con escala.
- Volantes de hierro fundido con un cepillo de limpieza para cada uno de ellos.
- Sistema de refrigeración y lubricación para mantener la cuchilla limpia, sin resina.
- Ajuste de la tensión de la hoja mediante una empuñadura ergonómica.
- Interruptor de seguridad en el protector de la cuchilla.
- Potencia 2200 W - S1 y tensión 230 V.



Manivela para ajustar la altura de corte



Guía y protector de la cuchilla ajustables



Mango de ajuste de la tensión de la cuchilla



Sistema de retención de troncos

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO


ACCESORIOS

RÉF	SAG400
Conditionnement	1
Colisage	1560 x 520 x 750 mm
Garantie	24
Poids net	153 kg
Poids brut	188 kg
Encombrement machine montee	1360 x 3020 x 1270 mm
Reference pour pieces detachees	300800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 400 mm
Dimensions de la lame	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Diamètre des volants	Ø 350 mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Largeur de coupe	380 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre de tronc maximal	Ø 400 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
	3661589117373

MADERA MACIZA	TABLEROS DERIVADOS MADERA	METAL	AZULEJO	HORMIGÓN MAMPOSTERÍA	PIEDRA TEJA	MULTI MATERIALES	YESO Y MAT. BLANDOS	ASFALTO	ACCESORIOS
------------------	---------------------------------	-------	---------	-------------------------	-------------	---------------------	------------------------	---------	------------

ACCESORIOS

300801



Extensión de vía de
1480 mm

300802



Tourne bille

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAESTRÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS