

## SOUFFLEUR DE FEUILLES TURBO 20 V

- Souffleur sans fil à batterie de 20V pour les travaux de soufflage de matières sèches et légères (feuilles mortes, déchets de jardin, herbe, brindilles, morceaux de papier) provenant du foyer privé, du jardin de la maison, ou d'un jardin d'agrément.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de soufflage en fonction de la tâche à effectuer.
- Mode turbo pour un gain de puissance supplémentaire lors des travaux de nettoyage particulièrement difficiles.
- Large sortie d'air pour un volume de soufflage important, avec possibilité d'adapter une tuyère pour cibler le flux d'air vers une zone plus étroite.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur.



Moteur sans balais de charbon.



Mode turbo pour un gain de puissance supplémentaire.

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA


PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES


YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

| RÉF   | FCGB203X  |
|---|---|
| Conditionnement   | 1   |
| Colisage  | 440 x 205 x 275 mm  |
| Garantie  | 24  |
| Poids net   | 1,820 kg  |
| Poids brut  | 2,470 kg  |
| Encombrement machine montee   | 880 x 180 x 260 mm  |
| Reference pour pieces detachees   | FCGB203X (+N° / vue éclatée)                                      |
| Tension nominale  | 20 V  |
| Vitesse de rotation   | 5000~11500 tr/min (16500 tr/min avec turbo)                       |
| Débit d'air   | 4,5~9,0 m <sup>3</sup> /min (13,5 m <sup>3</sup> /min avec turbo) |
| Vitesse de soufflage  | 54~108 km/h (162 km/h avec turbo)                                 |
| Autonomie (avec batterie 4,0Ah)   | 11 min à pleine puissance   |
| Niveau de puissance sonore garanti  | 97 dB(A)  |
|  | 6976432412626   |



| RÉF   | FCGB203X-2B1C |
|---|---------------|
| Conditionnement   | 1             |
|  | 3661589134295 |



| RÉF                                | FCGB204-12                  |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Conditionnement                    | 1                           |
| Colisage                           | mm                          |
| Garantie                           | 24                          |
| Poids net                          | 2,720 kg                    |
| Poids brut                         | 3,300 kg                    |
| Encombrement machine montee        | mm                          |
| Reference pour pieces detachees    | FCGB204 (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale                   | 20 V                        |
| Vitesse de rotation I - II         | 14000 tr/min - 20000 tr/min |
| Débit d'air I - II                 | 6,8 m³/min - 8,1 m³/min     |
| Vitesse de soufflage I - II        | 126 km/h - 150 km/h         |
| Autonomie (avec batterie 4,0Ah)    | min                         |
| Niveau de puissance sonore garanti | 97 dB(A)                    |
| Surconditionnement (3 machines)    | 600 x 410 x 310 mm          |
| Poids Brut (3 machines)            | 10,8 kg                     |
|                                    | 6976432412954               |

## ACCESOIRES

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah

**FBP2000LX**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20002**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS