

ASPIRADOR INOX PARA AGUA Y POLVO SINCRONIZADO 30 L

- Aspirador de agua y polvo de uso doméstico.
- Depósito de acero inoxidable, ligero y resistente.
- Flotador de seguridad para depósito lleno.
- Base montada sobre 4 ruedecillas, 2 de ellas multidireccionales.
- Lugares para guardar los accesorios.
- Asa de transporte y enrollador de cable situados en la tapa.
- Tubo de acero cromado telescópico, sólido y funcional.
- Toma sincronizada para aparatos electroportátiles.



Limpeza manual del filtro



Enchufe de sincronización con máquina portátil max 1800w

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA


PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

RÉF	LOASP306
Conditionnement	1
Colisage	426 x 370 x 730 mm
Garantie	24
Poids net	7,1 kg
Poids brut	9,8 kg
Encombrement machine montée	420 x 325 x 695 mm
Reference pour pieces detachees	501300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1400 W
Débit d'air	45 l/s - 162 m³/h
Dépression	20 kPa
Capacité de récupération	30 L
Capacité utile pour liquides	23 L
Longueur du câble d'alimentation	7,5 m
Matériel de la cuve	Inox
Type décolmatage du filtre	Push & Clean
Prise électrique synchronisée	Maximum 1800 W
Niveau sonore	Max 79 dB(A)
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IPX4
Diamètre d'accessoires	Ø 35 mm
	3661589076632

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

ACCESOIRES

ABR303



Tubo prolongador de acero de 50 cm

ABR307



Tubo flexible de aspiración

ABR331



Boquilla mixta de polvo y líquidos 300 mm

ABR332



Filtro de bolsa de papel (5 piezas)

ABR333



Filtro cartucho lavable hepa (clase L)

ABR334



Cepillo redondo Ø 60 mm

ABR335



Boquilla plana

ABR337



Adaptador cónico

ABR338



Filtro esponja

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS