


**MEZCLADOR 2
VELOCIDADES Ø 120 MM**


- Asas ergonómicas con revestimiento soft grip .
- 2 intervalos de velocidades mecánicas : régime lento y régime rápido.
- Variador electrónico que permite adaptar la velocidad de rotación a su trabajo.
- Arranque mediante gatillo con botón de desbloqueo para evitar la puesta en funcionamiento accidental.
- Aplicación : cola para azulejos, enlucidos, pinturas, resinas epoxi, yesos y morteros.
- Capacidad de mezclado : de 15 kg a 25 kg.



Botón de desbloqueo



2 modos de velocidad : lento/rápido

RÉF	LOMAX130
Conditionnement	1
Colisage	320 x 270 x 225 mm
Garantie	24
Poids net	4,6 kg
Poids brut	5,7 kg
Reference pour pieces detachees	720800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1300 W - S1
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 200 à 450 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 350 à 700 tr/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine Ø 120 x 600 mm maxi
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX0
Surconditionnement (4 machines)	555 x 465 x 335 mm
Poids Brut (4 machines)	23,8 kg
	3661589107312

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES