

AHOYADORA TÉRMICA 52 CM³

- Ahoyadora térmica para la instalación de postes, vallas y la plantación de hayas y arbustos.
- Asas ergonómicas con revestimiento soft grip .


BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

RÉF	LOTAR052
Conditionnement	1
Colisage	1230 x 400 x 300 mm
Garantie	24
Poids net	9,5 kg (machine seule à vide)
Poids brut	22 kg
Reference pour pieces detachees	360000 (+ N°/ vue éclatée)
Type de moteur Essence	2 temps refroidi par air
Cylindrée / Puissance moteur	52 cm ³ / 1700 W
Vitesse de rotation à vide	9500 tr/min
Machine débrayable	Non
Carburateur	A membrane
Mise en marche	Au lanceur + starter
Capacité du réservoir	1,1 L / Mélange 2,5 à 4%
Outil adaptable	Mèche Ø 300 mm maxi
Fixation d'outil	Goupille clips 8 x 50 mm
Vitesse de rotation	280 tr/min
	3661589054524

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

360001



Broca Ø 100

360002



Broca Ø 150 mm

360003



Broca Ø 200 mm

360004



Broca Ø 300 mm

360005

Prolongación de 400 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES