



MORTAJADORA CON ESCOPIO 750 W

- Base, columna, cabezal, carros y guía de acero fundido.
- Cilindro de gas para controlar los movimientos de descenso y ascenso del cabezal.
- Rotación de la columna de 180° para el trabajo fuera de la mesa.
- Topes de torneado lateral con graduación.
- Topes de profundidad de mortajado con graduación.
- 1 tope de longitud ajustable para los trabajos repetitivos.
- Armario metálico de ordenación con 1 estante y puerta con llave.



Deslizamiento del cabezal en cola de milano



2 prensos verticales de apriete rápido y 1 prensor horizontal deslizante



Doble carro lateral y longitudinal en cola de milano

RÉF	MOR750
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 560 x 470 x 760 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	131 kg
Encombrement machine montee	480 x 600 x 1790 mm
Reference pour pieces detachees	170100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Capacité de serrage du mandrin B16	De 3 à 16 mm
Diamètre de queue de bédane	Ø 15,9 mm
Outil adaptable	Bédane de 6 à 16 mm
Dimensions de la table	400 x 150 mm
Dimensions du guide	400 x 50 mm
De l'axe de la bédane au guide (max)	140 mm
Course de la tête	235 mm
Sous les presseurs verticaux (maximum)	195 mm
Course de chariotage	170 x 155 mm
Colisage : Armoire	500 x 400 x 640 mm
	3700501700252

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**170101**

Adaptador de
taladrado mandril Ø
16 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES