

TALADRO RADIAL DE COLUMNA

- Rotación de alta precisión moins de 0,03 mm del husillo.
- Motor de aluminio.
- Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
- Subida y bajada mediante cremallera y deslizamiento hasta 420 mm.
- Giro de la mesa sobre la columna 360° e inclinable a 45°.
- Base robusta con ranura en t y refuerzos traseros.
- Portabrocas automático b16 de serie.
- Tope de profundidad ajustable.
- Battuta con profondità regolabile.



Cabezal giratorio y radial



Poleas de aluminio



Protector del portabrocas oscilante y ajustable

RÉF	PRC016
Conditionnement	1
Colisage	1420 x 500 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	61 kg
Poids brut	64 kg
Encombrement machine montee	850 x 310 x 1620 mm
Reference pour pieces detachees	016 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Capacité de perçage maximale	16 mm
Broche d'entrainement	Cône Morse CM2
Diamètre de colonne	Ø 70 mm
Course de la broche	80 mm
Capacité de serrage du mandrin	De 3 à 16 mm
Nombre de vitesses	5
Vitesse de rotation	500 2450 tr/min
Col de cygne	420 mm
Inclinaison de la tête	90° gauche / 45° droite
Distance broche - base / broche - table	1280 / 770 mm
Diamètre de broche	Ø 40 mm
Dimensions de la table de travail	Ø 310 mm
Dimensions de la base	420 x 250 mm
	3661589046567

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES


ACCESSOIRES

ABR704



Punzón sacaconos

ABR705



Mordaza con garras de 100 mm

ABR710



Cono Morse CM2 - B16

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES