

SIERRA DE CINTA CON PEDESTAL 355 MM

- Armazón mecosoldado, rígido y robusto.
- Pedestal estable de acero.
- Soporte ancho para la mesa en aluminio fundido.
- Guía de hoja superior e inferior con 3 rodamientos.
- Ajuste de la tensión de la hoja.
- 2 velocidades de corte mediante cambio de posición de la correa.
- 2 velocidad de etiquetado mediante la modificación de la posición de la cinghia en segundo lugar el material de etiquetado, legno/acciaio.
- Guía de inglete ajustable de - 60° a + 60°, que puede colocarse a derecha y a izquierda de la hoja.
- Contactor de seguridad en cada puerta.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.



Volantes de acero fundido equilibrados



2 velocidades de corte, para madera y metales no ferrosos

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	SRU355
Conditionnement	1
Colisage	1155 x 380 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	84 kg
Poids brut	91 kg
Encombrement machine montee	870 x 750 x 1700 mm
Reference pour pieces detachees	110200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Col de cygne	345 mm
Hauteur de coupe maximale	205 mm
Dimensions de la lame	2490 x 6 - 20 mm
Dimensions de la table Scie	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	1020 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	440 - 900 m/min
Nombre de vitesses	2
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501700160

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**110201**

Kit desplazamiento

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES