

LEMAN[®]


BOOK EXPERT BOIS

SÉLECTION 2026



LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR machines sans fil

Équipez vos clients avec notre gamme spécialisée pour outils sans fil comprenant plus de 30 références dont 4 nouveautés, adaptées au bois, aux panneaux, au métal et à l'aluminium !



Cette gamme permet :

- d'optimiser la vitesse de coupe,
- d'accroître l'autonomie de la batterie et sa longévité,
- de réduire l'effort de coupe,
- de réduire les chutes de matières grâce à des traits de coupe amincis.

Conception optimisée sur les corps des lames bois et des lames aluminium :

- découpes laser réduisant les vibrations et l'impact sonore,
- revêtement conforme à la directive ROHS assurant un parfait équilibre de la lame et une anti-érosion.

De plus, pour le bois et les panneaux, vos clients bénéficieront de la technologie ULTRA CUT, dotée d'une denture spécifique qui assure une longévité accrue de la lame et une vitesse de travail incomparable.



LA SÉLECTION LEMAN **SPÉCIAL EXPERT BOIS**



LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

PAGE 4



FERS ET PLAQUETTES

PAGE 16



**OUTILLAGE DE TOUPIE
ALÉSAGE 50 / 30**

PAGE 20



OUTILLAGE DE MACHINE CNC

PAGE 29



TOURNAGE ET CISEAUX À BOIS

PAGE 31



ACCESSOIRES

PAGE 33



CV

EN847-1

LSC.966KV

LAME CIRCULAIRE ACIER

- Lame en acier pour la découpe de bois en section et de bois de chauffage.
- Denture crochet avoyée, affûtée.
- Trous d'ergots jusqu'au Ø 450 2/10/60.
- Trous d'ergots à partir du Ø 500 2/12/72.



BOIS, BOIS DE CHAUFFAGE

				REF		
450	30	4,1/2,5	56	966.450.2556	1	3510789660311
500	30	4,1/2,5	56	966.500.2556	1	3510789660816
500	30	5,0/3,0	56	966.500.3056	1	3510789660335
600	30	4,6/2,8	56	966.600.2856	1	3510789660823




CV

EN847-1

LSC.966NVL

LAME CIRCULAIRE ACIER POUR LAMIER

- Pour l'élagage.
- Denture couchée avoyée, affûtée.
- Trous d'ergots 2/18/120.



BOIS

				REF		
600	45	6,6/4,0	96	966.600.40.4596	1	3661589064646
700	45	6,6/4,0	96	966.700.40.4596	1	3661589064653
700	50	6,6/4,0	96	966.700.40.5096	1	3661589072870






HM

EN847-1

LSC.00222

LAME CIRCULAIRE DE DÉBIT BOIS MASSIF

- Lame de débit avec anti-recul.
- Spécialement conçue pour la coupe en long et en travers de tous les bois naturels, bois de chauffage.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.
- Trous d'ergots supplémentaires 2/12/72 à partir du Ø 500.



BOIS, BOIS DE CHAUFFAGE

Ø	30	3,2/2,2	24	REF	1	3510782221007
250	30	3,2/2,2	24	222.250.3024	1	3510782221007
300	30	3,2/2,2	28	222.300.3028	1	3510782221014
315	30	3,2/2,2	24	222.315.3024	1	3510782221076
350	30	3,5/2,5	32	222.350.3032	1	3510782221021
400	30	3,5/2,5	36	222.400.3036	1	3510782221038
450	30	4,0/2,8	32	220.450.3032	1	3510782201054
500	30	4,0/2,8	36	220.500.3036	1	3510782201061
550	30	4,0/2,8	36	220.550.3036	1	3661589078995
600	30	4,0/2,8	40	220.600.3040	1	3510782201078
600	30	4,0/2,8	54	222.600.3054	1	3661589124180
700	30	4,4/3,2	46	220.700.3046	1	3510782201085
700	30	4,4/3,2	60	222.700.3060	1	3661589124197

Ø	30	4,3/3,0	40	REF	1	3661589106124
600	30	4,3/3,0	40	220LC.600.3040	1	3661589106124
700	30	4,4/3,5	46	220LC.700.3046	1	3661589123060




HM

EN847-1

LSC.00215

LAME CIRCULAIRE À RACLEURS DE DÉBIT BOIS MASSIF

- Lame de délignage anti-recul avec racleurs pour le débit de bois épais, vert et humide.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



BOIS

Ø	30	3,2/2,2	18 + 3	REF	1	3510782150017
250	30	3,2/2,2	18 + 3	215.250.3018	1	3510782150017
300	30	3,2/2,2	18 + 3	215.300.3018	1	3510782150024
350	30	3,6/2,5	20 + 4	215.350.3020	1	3510782150031
400	30	4,0/2,8	24 + 4	215.400.3024	1	3510782150048




HM

EN847-1

LSC.00328

LAME CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT BOIS MASSIF ET PANNEAUX DÉRIVÉS

- Utilisation universelle coupe en long et en travers pour les bois tendres, durs et exotiques ainsi que pour les panneaux plaqués une face ou stratifiés.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



BOIS

				REF		
250	30	3,2/2,2	40	328.250.3040	1	3510783261019
250	30	3,2/2,2	48	334.250.3048	1	3510783261026
300	30	3,2/2,2	48	328.300.3048	1	3510783261057
300	30	3,2/2,2	60	334.300.3060	1	3510783261064
315	30	3,2/2,2	48	328.315.3048	1	3510783261071
350	30	3,5/2,5	54	328.350.3054	1	3510783261095
400	30	3,5/2,5	60	328.400.3060	1	3510783261125





HM

EN847-1

LSC.964BAN

LAME CIRCULAIRE POUR MACHINES PORTATIVE ET À ONGLETS

- Denture alternée négative pour bois.
 - Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction.
- Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).



BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ



				REF		
160	20	2,5/1,6	48	964.160.2548	1	3510789642539
216	30	2,8/1,8	24	964.216.3024	1	3510789641723
216	30	2,8/1,8	48	964.216.3048	1	3510789641730
260	30	2,5/1,8	48	964.260.2548	1	3510789642713
260	30	2,5/1,8	60	964.260.2560	1	3510789642720
305	30	3,2/2,2	32	964.305.3032	1	3510789642591
305	30	3,2/2,2	60	964.305.3060	1	3510789642607

LSC.964BA

LAME CIRCULAIRE POUR MACHINES PORTATIVE ET À ONGLETS

- Denture alternée pour bois.
- Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction.

Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).



BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ						
				REF		
160	20	1,8/1,2	24	964.160.1824	1	3510789641297
160	20	1,8/1,2	48	964.160.1848	1	3510789641396
160	20	2,2/1,6	24	964.160.2224	1	3661589043146
160	20	2,2/1,6	48	964.160.2248	1	3510789641990
160	20	2,2/1,6	60	964.160.2260	1	3661589086747
160	20	2,5/1,6	24	964.160.2024	1	3510789641235
160	20	2,5/1,6	48	964.160.2048	1	3510789641259
168	20	1,8/1,2	24	964.168.1824	1	3661589099778
168	20	1,8/1,2	48	964.168.1848	1	3661589099785
190	30	2,8/1,8	24	964.190.3024	1	3510789641570
190	30	2,8/1,8	48	964.190.3048	1	3510789641587
210	30	2,8/1,8	24	964.210.3024	1	3510789641679
210	30	2,8/1,8	48	964.210.3048	1	3510789641686
230	30	2,8/1,8	24	964.230.3024	1	3510789641808
230	30	2,8/1,8	48	964.230.3048	1	3510789641815
235	30	2,8/1,8	24	964.235.3024	1	3510789642157
235	30	2,8/1,8	48	964.235.3048	1	3510789642164
255	30	3,2/2,2	40	964.255.3040	1	3510789642645
255	30	3,2/2,2	60	964.255.3060	1	3510789642652

HM

EN847-1




HM

EN847-1

LSC.964TF

LAME CIRCULAIRE POUR MACHINE PORTATIVE

- Travail de finition.



PARQUET, HPL (STRATIFIÉ SOUS HAUTE PRESSION), MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ, MDF/HDF

				REF		
160	20	1,8/1,2	48	964TF.160.46	1	3661589107718
160	20	2,2/1,6	48	964TF.160.47	1	3510785402014
160	20	2,5/1,6	48	964TF.160.48	1	3510789642553
165	20	2,2/1,6	48	964TF.165.48	1	3661589107725
190	30	2,4/1,6	56	964TF.190.56	1	3661589107732






HM

EN847-1

LSC.964TFN

LAME CIRCULAIRE POUR MACHINE À ONGLETS

- Travail de finition, en plongée.



PARQUET, HPL (STRATIFIÉ SOUS HAUTE PRESSION), MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ, MDF/HDF

				REF		
210	30	2,4/1,6	60	964TFN.210.60 *	1	3661589107756
216	30	2,4/1,6	64	964TFN.216.64 *	1	3661589107763
255	30	2,5/1,8	72	964TFN.255.72 *	1	3661589107770
260	30	2,5/1,8	72	964TFN.260.72 *	1	3661589107787
305	30	3,0/2,0	84	964TFN.305.84 *	1	3661589107794

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES




HM

EN847-1

LSC.00338

LAME CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

- Utilisation universelle coupe en long et en travers pour les bois tendres, durs et exotiques ainsi que pour les panneaux plaqués une face ou stratifiés.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ, AGGLOMÉRÉ

				REF		
250	30	3,2/2,2	60	336.250.3060	1	3510783361009
250	30	3,2/2,2	80	338.250.3080	1	3510783381007
300	30	3,2/2,2	72	336.300.3072	1	3510783361016

EXPERT



HM
MICROGRAIN

EN847-1

LSC.E04TF

LAME CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

- Lame de débit.
- Qualité de coupe optimale dans les panneaux massifs en matière plastique (thermoplastique et duroplastique).
- Tôle silencieuse avec découpes laser.
- Plaquettes carbure micro-grain.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



PARQUET, HPL (STRATIFIÉ SOUS HAUTE PRESSION), MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ, MDF/HDF



REF



250

30

3,2/2,2

80

GOLD4.2503080

1

3510786000189

300

30

3,2/2,2

96

GOLD4.3003096

1

3510786000202



HM

EN847-1

LSC.338TF

LAME CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

- Pour le débit et la mise à format des panneaux 1 ou 2 faces, jusqu'à 30 mm de hauteur de coupe.
- Qualité de coupe optimale dans les panneaux massifs en matière plastique (thermoplastique et duroplastique), stratifiés.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



PARQUET, HPL (STRATIFIÉ SOUS HAUTE PRESSION), MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ, MDF/HDF



REF



220

30

3,2/2,2

64

338TF.220.64

1

3510783382004

250

30

3,2/2,2

60

336TF.250.60

1

3510783362006

250

30

3,2/2,2

80

338TF.250.80

1

3510783382011

300

30

3,2/2,2

72

336TF.300.72

1

3510783362013

300

30

3,2/2,2

96

338TF.300.96

1

3510783382028

350

30

3,5/2,5

84

336TF.350.84

1

3510783362020

350

30

3,5/2,5

10

338TF.350.10

1

3510783382035



HM

EN847-1

LSC.00354

LAME CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT PANNEAUX MÉLAMINÉS ET STRATIFIÉS

- Excellente qualité de coupe dans les panneaux plaqués thermoplastiques, duroplastiques polyester.
- Panneaux revêtus jusqu'à 50 mm de hauteur de coupe.
- Utilisation possible sans inciseur.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ, MDF/HDF

				REF		
220	30	3,2/2,2	40	354.220.3040	1	3510783541005
250	30	3,2/2,2	48	354.250.3048	1	3510783541012
303	30	3,2/2,2	60	354.303.3061	1	3510783541036



HM

EN847-1

LSC.00354N

LAME CIRCULAIRE DE MISE À FORMAT PANNEAUX MÉLAMINÉS ET STRATIFIÉS

- Excellente qualité de coupe dans les panneaux plaqués thermoplastiques, duroplastiques polyester.
- Panneaux revêtus jusqu'à 50 mm de hauteur de coupe.
- Utilisation possible sans inciseur.
- Trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.



MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ, MDF/HDF

				REF		
303	30	3,2/2,2	60	354.303.3060	1	3510783541029



HM
PLAQUETTES

EN847-1

LSC.LAM.PO0938HM

PORTE-OUTILS POUR ASSEMBLAGE À LAMELLE

- Porte-outils à plaquettes carbure réversibles.
- Forme anti-rejet.
- Corps usiné avec moyeu renforcé.
- Rechange : Plaquettes crochet 0018.1819.00 - plaquettes 02.2171.4.



BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ, HPL (STRATIFIÉ SOUS HAUTE PRESSION), MDF/HDF, MÉLAMINÉ

				REF		
100	22	3,96	Z=2+2 + V=2+2	938.9.100.22.44	1	3510789381032



PCD


HM

EN847-1

LSC.DI350TF


LAME CIRCULAIRE DIAMANTÉE MULTI-MATÉRIAUX POUR MACHINES PORTATIVE ET STATIONNAIRE

- Découpe de matériaux abrasifs et composites.
- Plaquette diamant résistante.
- Tôle silencieuse avec découpes laser.



FIBRO CIMENT, MATÉRIAUX BASE CIMENT, PLÂTRE, MDF/HDF

				REF		
160	20	1,8/1,4	8	350TF.160.1808	1	3661589108012
160	20	2,2/1,6	8	350TF.160.2208	1	3661589108029
190	30	2,2/1,6	10	350TF.190.3010	1	3661589108036
230	30	2,2/1,6	15	350TF.230.3015	1	3661589108043
250	30	2,4/1,8	16	350TF.250.3016	1	3661589108050



PCD


HM

EN847-1

LSC.DI350TFN

LAME CIRCULAIRE DIAMANTÉE MULTI-MATÉRIAUX POUR MACHINES PORTATIVE ET À ONGLETS

- Découpe de matériaux abrasifs et composites.
- Plaquette diamant résistante.
- Tôle silencieuse avec découpes laser.



FIBRO CIMENT, MATÉRIAUX BASE CIMENT, PLÂTRE, MDF/HDF

				REF		
216	30	2,2/1,6	12	350TFN.216.3012	1	3661589108067
255	30	2,4/1,8	18	350TFN.255.3018	1	3661589108074
260	30	2,4/1,8	18	350TFN.260.3018	1	3661589108081
305	30	2,4/1,8	24	350TFN.305.3024	1	3661589108302

EXPERT





HM
MICROGRAIN

EN847-1

LSC.E0011

LAME CIRCULAIRE POUR MÉTAUX

- Lame pour la découpe de cornières, tubes métalliques, tôles, tubes carrés, fers plats, fers ronds, profilés métalliques, panneaux sandwich.
- Longévité de coupe accrue grâce à sa conception et un traitement spécifique.
- Tôle silencieuse avec découpes laser.
- Plaquettes carbure micro-grain.
- Respecter la vitesse maximale indiquée.



MÉTAL, ACIER, MATÉRIAUX MULTI-COUCHES OU SANDWICH

Ø	mm	mm	mm	mm	mm	REF		
300	30	2,2/1,8	60	1500	GOLD11.3003060	1	3510785435005	
305	25,4	2,2/1,8	60	1500	GOLD11.3052560	1	3510785435012	
320	25,4	2,2/1,8	72	1900	GOLD11.3202572	1	3661589079046	
350	30	2,4/2,0	72	1200	GOLD11.3503072	1	3510785435029	
355	25,4	2,4/2,0	72	1200	GOLD11.3552572	1	3510785435036	





HM

EN847-1

LSC.00120



LAME CIRCULAIRE POUR MÉTAUX

- Pour cornières, tubes métalliques, tôles, tubes carrés, fers plats, fers ronds, profilés métalliques, panneaux sandwich.
- Sur machines portatives et stationnaires, dry cutter à vitesse de rotation basse.
- Coupe rapide à sec, propre, sans étincelle, sans échauffement.
- Respecter la vitesse maximale indiquée.



MÉTAL, ACIER, MATÉRIAUX MULTI-COUCHES OU SANDWICH

Ø	mm	mm	mm	mm	mm	REF		
160	20	2,2/1,6	30	3000	120.160.2030	1	3510781202038	
180	20	2,2/1,6	36	3000	120.180.2034	1	3510781202052	
180	30	2,2/1,6	36	3000	120.180.3034	1	3510781202069	
190	30	2,4/1,8	38	3000	120.190.3038	1	3510781202083	
230	30	2,4/1,8	44	2000	120.230.3044	1	3510781202120	
250	30	2,4/2,0	48	1750	120.250.3048	1	3510781202137	
305	25,4	2,4/2,0	60	1500	120.300.2560	1	3510781202144	
305	25,4	2,4/2,0	80	1200	120.300.2580	1	3510781202175	
355	25,4	2,6/2,2	80	1200	120.355.2580	1	3510781202205	








HM

EN847-1

LSC.112AL

LAME CIRCULAIRE POUR MÉTAUX NON-FERREUX

- Pour la coupe de profilés aluminium minces, profilés plastiques, cadres et tôles alu.
- Avance manuelle.
- Scie à mouvement radial.
- Alésage 40 : Trous d'ergots 2/9/55 + 4/12/64.



ALUMINIUM, MÉTAUX NON-FERREUX, PVC

Ø	•	⬆	Z	REF	📦	📊
250	30	3,2/2,2	80	112.250.3080	1	3510781121032
300	30	3,2/2,5	96	112.300.3096	1	3510781121100
350	30	3,4/2,8	108	112.350.3010	1	3510781121216
350	32	3,4/2,8	108	112.350.3210	1	3510781121223
380	32	3,8/3,2	110	112.380.3211	1	3510781121261
400	30	3,8/3,2	120	112.400.3012	1	3510781121186




HM

EN847-1

LSC.964AL

LAME CIRCULAIRE MÉTAUX NON-FERREUX POUR MACHINES PORTATIVE ET À ONGLETS

- Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction.
- Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).



ALUMINIUM, PVC

Ø	•	⬆	Z	REF	📦	📊
160	20	2,5/1,8	42	964.160.20AL	1	3510789641266
160	20	2,2/1,6	48	964.160.48AL	1	3661589043160
190	30	2,8/2,0	54	964.190.30AL	1	3510789642560
210	30	2,8/2,0	54	964.210.30AL	1	3510789641716
216	30	2,8/2,0	60	964.216.30AL	1	3510789641747
230	30	2,8/2,0	62	964.230.30AL	1	3510789641839
235	30	2,8/2,0	62	964.235.30AL	1	3510789642461
255	30	3,2/2,3	80	964.255.30AL	1	3510789642669
260	30	2,5/1,8	80	964.260.25AL*	1	3510789642737
305	30	3,2/2,5	80	964.305.80AL	1	3510789642614

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



HSS
DM05

FSC.00122

FRAISE-SCIE POUR MÉTAUX

- Dureté 63/64 Hrc.
- Traitement vapeur.
- Fraises livrées avec trous d'entraînement standard.
- Respecter la vitesse maximale de 600 tr/min.



MÉTAL, ACIER, MÉTAUX FERREUX


CHOIX DU PAS ET DE LA DENTURE		
PAS DE 3 MM	Pour tubes et profilés à parois minces de 1 à 2 mm d'épaisseur.	
PAS DE 4 MM	Pour barres fines, tubes et profilés de 2 à 4 mm d'épaisseur.	
DENTURE ACMÉE	Les dents sont d'une hauteur unique et sont chanfreinées alternativement à gauche et à droite.	
DENTURE HELLER	Une dent sur deux est chanfreinée de deux côtés (dent ébauchuse) et se trouve plus haute que la dent suivante (dent finisseuse) qui est droite.	
PAS DE 5 MM	Pour profilés d'épaisseur moyenne, tubes et matériaux de 4 à 15 mm d'épaisseur.	
PAS DE 6 MM	Pour profilés épais, tubes et matériaux de 15 à 30 mm d'épaisseur.	
PAS DE 8 MM	Pour matériaux épais, jusqu'à 60 mm d'épaisseur.	
PAS DE 10 MM ET +	Pour matériaux très épais, profilés pleins de 60 mm et plus.	

TROUS D'ENTRAÎNEMENT STANDARD		
ALÉSAGE	CODE ALÉSAGE	DIMENSIONS
32	MX	2/8/45 + 2/11/63
40	RG	2/8/55 + 4/12/64

					REF		
315	32	2,5	240	4	122.314.2532	1	3510781221497
315	32	2,5	200	5	122.315.2532	1	3510781221503
315	32	2,5	160	6	122.316.2532	1	3510781221510
315	32	2,5	120	8	122.318.2532	1	3510781221527



EXPERT




HSS

FPL.00145

FERS RÉVERSIBLES HSS POUR SYSTÈME TERSA


- Fers au carbure et autres dimensions sur commande.



BOIS

				REF		
230	10	2,3	2	145.523.00	1	3510785415328
310	10	2,3	2	145.531.00	1	3510785415366
410	10	2,3	2	145.541.00	1	3510785415380
500	10	2,3	2	145.550.00	1	3510785417759
510	10	2,3	2	145.551.00	1	3510785417261
520	10	2,3	2	145.552.00	1	3510785415397
610	10	2,3	2	145.561.00	1	3510785415403
630	10	2,3	2	145.563.00	1	3510785415410
640	10	2,3	2	145.564.00	1	3510785415427

EXPERT




HSS

FPL.00147

FERS RÉVERSIBLES HSS BLACK OXIDE POUR SYSTÈME CENTROFIX/CENTROSTAR/WIGO

- Fers au carbure et autres dimensions sur commande.



BOIS

				REF		
260	12	2,7	2	147.526.00	1	3661589035585
310	12	2,7	2	147.531.00	1	3661589035592
410	12	2,7	2	147.541.00	1	3661589035608




HSS
18%

FPL.00243


FERS DE DÉGAUCHISSEUSE HSS 18%

- Convient particulièrement pour le bois nouveau.
- Livré en étui plastique.
- Coupe possible pour dimensions intermédiaires.




BOIS

				REF		
250	30	3	1	025.30.302	1	3510785417339
260	20	2,5	1	026.20.252	1	3510781301106
260	20	3	1	026.20.302	1	3510781301113
260	25	3	1	026.25.302	1	3510781301137
300	30	3	1	030.30.302	1	3510781301151
310	20	2,5	1	031.20.252	1	3510781301168
310	25	3	1	031.25.302	1	3510781301175
310	30	3	1	031.30.302	1	3510781301182
410	25	2,5	1	041.25.252	1	3510781301236
410	25	3	1	041.25.302	1	3510781301243
410	30	3	1	041.30.302	1	3510781301267
500	30	3	1	050.30.302	1	3510785417063
510	25	3	1	051.25.302	1	3510781301342
510	30	3	1	051.30.302	1	3510781301366
520	30	3	1	052.30.302	1	3510781301410
630	30	3	1	063.30.302	1	3510781301557
640	30	3	1	064.30.302	1	3510781301564



EXPERT



K01

FPL.02.40.10

PLAQUETTES RÉVERSIBLES AU CARBURE 35°




BOIS, MÉLAMINÉ

Réf. schéma					REF		
A	7,5	12	1,5	2	02.4001.2	10	3510785424535
A	15	12	1,5	2	02.4003.2	10	3510785424559
A	20	12	1,5	2	02.4004.2	10	3510785424566
B	30	12	1,5	2	02.4005.2	10	3510785424573
B	50	12	1,5	2	02.4006.2	10	3510785424580
B	40	12	1,5	2	02.4014.2	10	3510785424603
A	9,6	12	1,5	2	02.4015.2	10	3510785424610
D	14	14	2	4	02.4099.4	10	3510785417094

Tarif unitaire net HT
111

FPL.02.21.10

PLAQUETTES RÉVERSIBLES AU CARBURE



K05



BOIS

Réf. schéma					REF		
A	7,5	12	1,5	2	0765.1215.00	10	3510785417292
A	9,6	12	1,5	2	0096.1215.00	10	3510785417209
A	15	12	1,5	2	0015.1215.00	10	3510785417285
A	20	12	1,5	2	0020.1215.00	10	3510785417056
B	30	12	1,5	2	0030.1215.00	10	3510785417018
B	40	12	1,5	2	0040.1215.00	10	3661589034168
B	50	12	1,5	2	0050.1215.00	10	3510781501094
C	12	12	1,5	4	0012.1215.00	10	3510785417049
D	6,8	14	14	2	0014.1420.00	10	3510781511154
C	8,5	14	14	1,2	02.2171.4	10	3510785417148
D	6,2	14,3	14,3	2,5	02.2196.4	10	3510785417070



K30


FPL.18.18.10

PLAQUETTES RÉVERSIBLES AU CARBURE



BOIS

Réf. schéma						REF		
A	10	18	18	1,95	4	0018.1819.00	10	3510785417117
A	10	18	18	2,45	4	0018.1824.00	10	3510785417186
A	10	18	18	2,95	4	0018.1829.00	10	3510785417087



K05

FPL.02.25.10

PLAQUETTES RÉVERSIBLES AU CARBURE 35°



BOIS

Réf. schéma					REF		
A	80	13	2,2	2	0080.1322.00	10	3510785417162

EXPERT



K30

FPL.142.10

BOÎTES 10 FERS DE RABOT RÉVERSIBLES



BOIS, STRATIFIÉ, CONTREPLAQUÉ

			REF		
82	5,5	1,1	142.782.10	1	3510781428827

EXPERT





HM

AL50.FRT.901

FRAISE À RAINER EXTENSIBLE


- Fraise à rainurer extensible par bagues non fournies avec 2 araseurs dessus et 2 dessous permettant de réaliser des rainures d'une profondeur maximale de 30 mm.



BOIS

Ø				Z	REF	
160	50	10/20	30	4+V4	901.7.160.50.12	3510785404636
160	50	5/10	30	4+V4	901.7.160.50.51	3510785404650

EXPERT





HM
PLAQUETTES

AL50.POT.950.1

PORTE-OUTILS À RAINER EXTENSIBLE


- Porte-outils extensibles par bagues fournies pour rainurer les panneaux massifs, bois exotiques, agglomérés et contreplaqués.




BOIS, AGGLOMÉRÉ, CONTREPLAQUÉ

Ø				Z	REF	
160	50	4/7,5	30	8+V4	950.9.160.51.47	3510785404506
160	50	5/9,5	30	8+V4	950.9.160.51.51	3510785402540
160	50	8/15,5	30	4+V4	950.9.160.51.81	3510785404513

EXPERT




HM
PLAQUETTES



AL50.POT.951.1

PORTE-OUTILS FEUILLURE EXTENSIBLE

- Porte-outils à rainurer et à feuillurer avec araseurs inférieurs et supérieurs, extensible par bagues fournies. Ce porte-outils réalise des feuillures et rainures mais aussi des tenons avec coupe fauchante en l'inversant.
CD* = Coupe Droite
CB** = Coupe Biaisé



BOIS

Ø	⌀	⊗	Z	REF	Barcode
160	50	20,4/40	4V4-CD*	951.9.160.51.24	3510785403714
160	50	30,6/60	4V4-CB**	951.9.160.51.36	3510785403721
160	50	30,6/60	4V4-CD*	951.9.160.51.36CD *	3661589088215
160	50	50,6/100	4V4-CD*	951.9.160.51.51CD	3661589088222

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

EXPERT



HM
PLAQUETTES

AL50.POT.959.C

PORTE-OUTILS À INCLINAISON VARIABLE

- Porte-outils multi-pentes, corps en acier, à 2 coupes en plaquettes carbure réversibles avec système d'inclinaison en simultané des 2 têtes par couronne crantée
- Réglage de degré en degré par vernier de lecture, sur plage -48° à +82°.
- Feuillurage possible à 90°.




BOIS

Ø	⌀	⊗	Z	REF	Barcode
165	50	50	2+V=2+2	959.9.165.54.50	3661589038074

EXPERT




HM
PLAQUETTES



AL50.POT.080.CA

PORTE-OUTILS HÉLICOÏDAL À CHANTOURNER ET À CALIBRER

- Permet la réalisation de pièces courbes à l'aide d'un gabarit venant en butée sur le guide à billes.
- Ce type de porte-outils ne peut être considéré comme étant de finition.



BOIS

Ø	⌀	⊗	Z	REF	Barcode
80	50	80	12	081.080.50	3661589125316
80	50	100	16	081.100.50	3661589125323
80	50	120	18	081.120.50	3661589125330




EXPERT



AL50.POT.952T

PORTE-OUTILS À CALIBRER ET À FEUILLURER

- Porte-outils à calibrer et feuillurer, en coupe biaisées alternées.



BOIS



REF



125

50

50

4v4

952.9.125.50.44

3510785403677


EXPERT



AL50.POT.952.CA

PORTE-OUTILS À CALIBRER

- Porte-outils en acier permettant de calibrer les panneaux plaqués. Coupes alternées négatives garantissant une qualité d'usinage optimale sur les deux parements. Plaquettes standard 30 x 12 x 1,5.



PANNEAUX, BOIS



REF



125

50

56

2+2

952.9.125.51.22

3661589088239

125

50

56


3+3

952.9.125.51.33

3661589088246




EXPERT



AL50.POT.934.FP


PORTE-OUTILS À JOINTER À FOND PLAT

- Porte-outils à joindre à fond plat permettant un assemblage solide de pièces de forte épaisseur (Denture 5 mm).
- Livré avec bague de 5 mm.



BOIS					
				REF	
140	50	80	2	934.9.140.50.80	3510785435593


EXPERT



AL50.POT.938.AS

PORTE-OUTILS BOUVETAGE D'ANGLE 45° AUTO-SERRANT

- Porte-outils pour bouvetage d'angle auto-serrant pour réalisation de tiroirs, fausses poutres.



BOIS					
				REF	
150	50	14/26	2	938.9.150.50.1426	3661589124845


EXPERT



AL50.POT.908.14

PORTE-OUTILS CHANFREIN 45°

- Porte-outils en acier permettant la réalisation de chanfrein 45°. Conception sans contre-fers, plaquettes 14 x 14 x 2 vissées.



BOIS					
				REF	
20	50	14	2sup	908.9.120.50.05	3661589088253
120	50	14	2inf	908.9.120.50.15	3661589088260


EXPERT




AL50.POT.910.2

PORTE-OUTILS QUART DE ROND À PLAQUETTES INTERCHANGEABLES

- Porte-outils en acier livré avec 2 jeux de plaquettes permettant la réalisation des 1/4 de rond.



HM
PLAQUETTES



BOIS

				REF	
140	50	8/10	2	910.9.140.50.08	3510785405787
160	50	12/15	2	910.9.160.50.12	3510785405794
160	50	20/25	2	910.9.160.50.20	3510785405800
190	50	30/35	2	910.9.190.50.30	3661589088284
200	50	40/42,5	2	910.9.200.50.40	3661589088307


EXPERT



COFFRET.CALIBRAGE

COFFRET CALIBRAGE (9 BAGUES + ROULEMENT)

- Roulement à billes. Étanche et bagues aluminium permettant un usinage précis et soigné pour vos travaux de calibrage et copiage.



	REF	
95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 + ROULEMENT Ø 80 - AL50	COFFRET.CALIBRAGE	3661589035400




HM
PLAQUETTES

EN847-1

ALE.00662

PORTE-OUTILS HÉLICOÏDAL

- Permet de calibrer, chantourner et dresser.
- Coupe progressive précise.
- Livré avec guide à billes étanche.
- Rechange : araseur (14 x 14 x 2) 0014.1420.00 - vis M5 x 8 TORX G32.05.006.25.



BOIS

Ø	Ø	Ø	Ø	Z	REF	
62	30	80		12	662.080.30	3510786628031





HM
PLAQUETTES

EN847-1

ALE.00978

PORTE-OUTILS POUR BOUVETAGE EN DENTS DE SCIE

- Pour joindre 2 pièces de bois en maximisant la surface de collage.
- Livré avec bague d'épaisseur 2,5 mm pour le réglage entre les 2 passes.



BOIS

Ø	Ø	Ø	Z	REF	
90	30	50	2	978.090.30.5000	3510789789050





HM
PLAQUETTES

EN847-1

ALE.938.A45

PORTE-OUTILS POUR BOUVETAGE D'ANGLE À 45°

- Bouvetage d'angle et assemblages à 45° pour rainure et languette.
- Réalisation de fausses poutres, tiroirs et caissons.



BOIS

Ø	Ø	Ø	Z	REF	
140	30	13-28	2	938.9.140.30.1328	3661589040626




HM
PLAQUETTES

EN847-1

ALE.00937

PORTE-OUTILS À RAINER

- Porte-outils extensible.
- Ajout possible d'un porte-outils intermédiaire pour feuillurage jusqu'à 19,5 mm.
- Porte-outils Ø 150 mm cumulable avec porte-outils profils / contre-profils.
- Rechanges et accessoires ALE.00937.



MDF/HDF, STRATIFIÉ, MÉLAMINÉ, BOIS

						REF	
PORTE-OUTILS INTERMÉDIAIRE	150	25	30	10	2	937.150.30.0010	3510789371521
	150	25	30	5-9,5	4+V4	937.150.30.0510	3510789371507




HM
PLAQUETTES

EN847-1

ALE.00958


PORTE-OUTILS INCLINABLE

- 2 coupes multi-pentes à plaquettes réversibles.
- Inclinaison des têtes réglables par palier de 7,5°.
- Rechange : plaquette (40 x 12 x 1,5) 0040.1215.00.



BOIS

					REF	
	120	30	40	2	958.120.30.3001	3510789581210





HM
PLAQUETTES

EN847-1

ALE.00075


PORTE-OUTILS CHANFREIN À 45°

- Assemblage de moulures non contre-profilables et tous profils.
- Réalisation de chanfreins à 45°.
- Livré avec vis M14 double filet.
- Adaptable sur arbre en alésage 50 avec vis M16 non fournie.
- Rechange : araseur (14 x 14 x 2) 0014.1420.00.



BOIS

				REF	
	75/20	29	6	075.45.30	3661589040619



Montage sur arbre Ø 30 Montage sur arbre Ø 50

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE
TUILE

MULTI MATÉRIAUX

PLÂTRE
MATÉRIAUX TENDRES

ASPHALTE


ACCESSOIRES



ALE.AJ928

PORTE-OUTILS AJUSTABLE FEUILLURE ET TENON

- Porte-outils à tenon et feuillure avec araseurs inférieurs et supérieurs.
- Bagues d'extension non fournies.
- Porte-outils Ø 150 mm cumulable avec Porte-outils profils.
- Rechange : araseur (14 x 14 x 2) 0014.1420.00, coupe (14 x 14 x 2) 0014.1420.00 (20 x 12 x 1,5) 0020.1215.00 et accessoires ALE.AJ928.



HM

EN847-1



150



30



20-39



4+V4

REF

928.150.30.2039



3510789281516


BOIS




ALE.00948

PORTE-OUTILS PLATE-BANDE MULTI-PROFILS


- Réalisation de 3 profils différents.
- Plaquettes réversibles.
- Livré avec forme n°1.




Forme 1



Forme 2



Forme 3



HM

PLAQUETTES

EN847-1



PAR-DESSUS 160



30



20



2


REF

948.160.30.01



3510789481602

BOIS



HM


PLAQUETTES

EN847-1

ALE.00093

PORTE-OUTILS À PROFILER ET À FEUILLURER - HT 50 MM

- Feuillurage et profilage de bois massifs et lamifiés.
- Possibilité de montage de tous les fers profilés en hauteur 40 et 50 mm.
- Possibilité de montage en bout d'arbre.
- Rechange : araseur (50 x 12 x 1,5) 0050.1215.00, araseur (14 x 14 x 2) 0014.1420.00



BOIS, BOIS LATTÉ



100



30



50



2+V2

REF


093.50.30



3510780935036

HM
PLAQUETTES

EN847-1



ALE.00123

PORTE-OUTILS À PROFILER ET À FEUILLURER - HT 50 MM

- Feuillurage et profilage de bois massifs et lamifiés.
- Possibilité de montage de tous les fers profilés en hauteur 40 et 50 mm.
- Rechange : plaquette (50 x 12 x 1,5) 0050.1215.00 - araseur (14 x 14 x 2) 0014.1420.00.



BOIS, BOIS LATTÉ

				REF	
120	50	50	2+V2	123.50.50	3510781235050




EN847-1

ALE.00093.CO

COFFRET PORTE-OUTILS À PROFILER - HT 50 MM

- Coffret comprenant 1 porte-outils équipé de 2 plaquettes et 2 araseurs.
- Possibilité de montage en bout d'arbre.
- Montage possible avec les fers de hauteur 40.
- x 6 paires de fers : profils 203-220-239-275-286-207.
- x 12 paires de fers : ajout profils 204-206-212-225-229-248.



MDF/HDF, STRATIFIÉ, MÉLAMINÉ, BOIS

					REF	
6 PAIRES DE FERS	100	30	50	2+V2	093.50.30.06	3510780935067
12 PAIRES DE FERS	100	30	50	2+V2	093.50.30.12	3661589037480




EN847-1

ALE.00123.CO

COFFRET PORTE-OUTILS À PROFILER - HT 50 MM

- Coffret comprenant 1 porte-outils équipé de 2 plaquettes et 2 araseurs.
- Montage possible avec les Fers de hauteur 40.
- x 6 paires de fers : profils 203-220-239-275-286-207.
- x 12 paires de fers : ajout profils 204-206-212-225-229-248.




MDF/HDF, STRATIFIÉ, MÉLAMINÉ, BOIS

					REF	
6 PAIRES DE FERS	120	50	50	2+V2	123.50.50.06	3661589036001
12 PAIRES DE FERS	120	50	50	2+V2	123.50.50.12	3661589037503


ALE.00800 / ALE.00801

COUTEAUX PROFILÉS HT 40 MM


N°000




N°001




N°003




N°004




N°005




N°008




N°009




N°010




N°011




N°012




N°013




N°014




N°015




N°016




N°017




N°018




N°019




N°021




N°022



N°025




N°028




N°029




N°030




N°031




N°034




N°035




N°036




N°038




N°040




N°043




N°051




N°052




N°053




N°054




N°056



N°058



N°061




N°065




N°066




N°067




N°068




N°071




N°072




N°073




N°074




N°075




N°076




N°077




N°078




N°079



N°080




N°081




N°083



N°084




N°085




N°087




N°089




N°090




N°091




N°092




N°094




N°095




N°096




N°097




N°098




N°099




N°100




N°101




N°102




N°103




N°104




N°105




N°106




N°107




N°108




N°109




N°111




N°112




N°117




N°118




N°119




N°120




N°121




N°122




N°124




N°125




N°126




N°127




N°128




N°129




N°131




N°132




N°172




N°173




N°174




N°175



N°176



N°177



ALE.00800

JEUX 2 FERS HAUTEUR 40 MM

			REF	
PROFIL N°000	40	4	800.000	3510788000002
PROFIL N°001	40	4	800.001	3510788000019
PROFIL N°003	40	4	800.003	3510788000033
PROFIL N°004	40	4	800.004	3510788000040
PROFIL N°005	40	4	800.005	3510788000057
PROFIL N°008	40	4	800.008	3510788000088
PROFIL N°009	40	4	800.009	3510788000095
PROFIL N°010	40	4	800.010	3510788000101
PROFIL N°011	40	4	800.011	3510788000118
PROFIL N°012	40	4	800.012	3510788000125
PROFIL N°013	40	4	800.013	3510788000132
PROFIL N°014	40	4	800.014	3510788000149

			REF	
PROFIL N°015	40	4	800.015	3510788000156
PROFIL N°016	40	4	800.016	3510788000163
PROFIL N°017	40	4	800.017	3510788000170
PROFIL N°018	40	4	800.018	3510788000187
PROFIL N°019	40	4	800.019	3510788000194
PROFIL N°021	40	4	800.021	3510788000217
PROFIL N°022	40	4	800.022	3510788000224
PROFIL N°025	40	4	800.025	3510788000255
PROFIL N°028	40	4	800.028	3510788000286
PROFIL N°029	40	4	800.029	3510788000293
PROFIL N°030	40	4	800.030	3510788000309
PROFIL N°031	40	4	800.031	3510788000316

ALE.00800

JEUX 2 FERS HAUTEUR 40 MM

			REF	
PROFIL N°034	40	4	800.034	3510788000347
PROFIL N°035	40	4	800.035	3510788000354
PROFIL N°036	40	4	800.036	3510788000361
PROFIL N°038	40	4	800.038	3510788000385
PROFIL N°040	40	4	800.040	3510788000408
PROFIL N°043	40	4	800.043	3510788000439
PROFIL N°051	40	4	800.051	3510788000514
PROFIL N°052	40	4	800.052	3510788000521
PROFIL N°053	40	4	800.053	3510788000538
PROFIL N°054	40	4	800.054	3510788000545
PROFIL N°056	40	4	800.056	3510788000569
PROFIL N°058	40	4	800.058	3510788000583
PROFIL N°061	40	4	800.061	3510788000613
PROFIL N°065	40	4	800.065	3510788000651
PROFIL N°066	40	4	800.066	3510788000668
PROFIL N°067	40	4	800.067	3510788000675
PROFIL N°068	40	4	800.068	3510788000682
PROFIL N°071	40	4	800.071	3510788000712
PROFIL N°072	40	4	800.072	3510788000729
PROFIL N°073	40	4	800.073	3510788000736
PROFIL N°074	40	4	800.074	3510788000743
PROFIL N°075	40	4	800.075	3510788000750
PROFIL N°076	40	4	800.076	3510788000767
PROFIL N°077	40	4	800.077	3510788000774
PROFIL N°078	40	4	800.078	3510788000781
PROFIL N°079	40	4	800.079	3510788000798
PROFIL N°080	40	4	800.080	3510788000804
PROFIL N°081	40	4	800.081	3510788000811
PROFIL N°083	40	4	800.083	3510788000835
PROFIL N°084	40	4	800.084	3510788000842
PROFIL N°085	40	4	800.085	3510788000859
PROFIL N°087	40	4	800.087	3510788000873
PROFIL N°089	40	4	800.089	3510788000897
PROFIL N°090	40	4	800.090	3510788000903
PROFIL N°091	40	4	800.091	3510788000910
PROFIL N°092	40	4	800.092	3510788000927


			REF	
PROFIL N°094	40	4	800.094	3510788000941
PROFIL N°095	40	4	800.095	3510788000958
PROFIL N°096	40	4	800.096	3510788000965
PROFIL N°097	40	4	800.097	3510788000972
PROFIL N°098	40	4	800.098	3510788000989
PROFIL N°099	40	4	800.099	3510788000996
PROFIL N°100	40	4	800.100	3510788001009
PROFIL N°101	40	4	800.101	3510788001016
PROFIL N°102	40	4	800.102	3510788001023
PROFIL N°103	40	4	800.103	3510788001030
PROFIL N°104	40	4	800.104	3510788001047
PROFIL N°105	40	4	800.105	3510788001054
PROFIL N°106	40	4	800.106	3510788001061
PROFIL N°107	40	4	800.107	3510788001078
PROFIL N°108	40	4	800.108	3510788001085
PROFIL N°109	40	4	800.109	3510788001092
PROFIL N°111	40	4	800.111	3510788001115
PROFIL N°112	40	4	800.112	3510788001122
PROFIL N°117	40	4	800.117	3510788001177
PROFIL N°118	40	4	800.118	3510788001184
PROFIL N°119	40	4	800.119	3510788001191
PROFIL N°120	40	4	800.120	3510788001207
PROFIL N°121	40	4	800.121	3510788001214
PROFIL N°122	40	4	800.122	3510788001221
PROFIL N°124	40	4	800.124	3510788001245
PROFIL N°125	40	4	800.125	3510788001252
PROFIL N°126	40	4	800.126	3510788001269
PROFIL N°127	40	4	800.127	3510788001276
PROFIL N°128	40	4	800.128	3510788001283
PROFIL N°129	40	4	800.129	3510788001290
PROFIL N°131	40	4	800.131	3510788001313
PROFIL N°132	40	4	800.132	3510785419463
PROFIL N°172	40	4	800.172	3510788001726
PROFIL N°173	40	4	800.173	3510788001733
PROFIL N°174	40	4	800.174	3510788001740
PROFIL N°175	40	4	800.175	3510788001757
PROFIL N°176	40	4	800.176	3510788001764
PROFIL N°177	40	4	800.177	3510788001771

ALE.800H40.AP

JEU 2 FERS À PROFILER HAUTEUR 40 MM

		REF	
40	4,0	800.193	3510788001931
38	3,8	801.193	3661589043450

N°193



ALE.00801

JEUX 2 CONTRE-FERS HAUTEUR 40 MM


		REF	
PROFIL N°1	38 4	801.001	3510788010018
PROFIL N°3	38 4	801.003	3510788010032
PROFIL N°4	38 4	801.004	3510788010049
PROFIL N°8	38 4	801.008	3510788010087
PROFIL N°9	38 4	801.009	3510788010094
PROFIL N°12	38 4	801.012	3510788010124
PROFIL N°13	38 4	801.013	3510788010131
PROFIL N°14	38 4	801.014	3510788010148
PROFIL N°16	38 4	801.016	3510788010162
PROFIL N°21	38 4	801.021	3510788010216
PROFIL N°22	38 4	801.022	3510788010223
PROFIL N°24	38 4	801.024	3510788010247
PROFIL N°25	38 4	801.025	3510788010254
PROFIL N°31	38 4	801.031	3510788010315
PROFIL N°33	38 4	801.033	3510788010339
PROFIL N°43	38 4	801.043	3510788010438
PROFIL N°51	38 4	801.051	3510788010513
PROFIL N°54	38 4	801.054	3510788010544
PROFIL N°56	38 4	801.056	3510788010568
PROFIL N°58	38 4	801.058	3510788010582
PROFIL N°61	38 4	801.061	3510788010612
PROFIL N°68	38 4	801.068	3510788010681
PROFIL N°73	38 4	801.073	3510788010735
PROFIL N°74	38 4	801.074	3510788010742
PROFIL N°75	38 4	801.075	3510788010759

		REF	
PROFIL N°76	38 4	801.076	3510788010766
PROFIL N°77	38 4	801.077	3510788010773
PROFIL N°78	38 4	801.078	3510788010780
PROFIL N°79	38 4	801.079	3510788010797
PROFIL N°80	38 4	801.080	3510788010803
PROFIL N°85	38 4	801.085	3510788010858
PROFIL N°86	38 4	801.086	3510788010865
PROFIL N°87	38 4	801.087	3510788010872
PROFIL N°92	38 4	801.092	3510788010926
PROFIL N°94	38 4	801.094	3510788010940
PROFIL N°95	38 4	801.095	3510788010957
PROFIL N°97	38 4	801.097	3510788010971
PROFIL N°98	38 4	801.098	3510788010988
PROFIL N°99	38 4	801.099	3510788010995
PROFIL N°100	38 4	801.100	3510788011008
PROFIL N°111	38 4	801.111	3510788011114
PROFIL N°112	38 4	801.112	3510788011121
PROFIL N°119	38 4	801.119	3510788011190
PROFIL N°122	38 4	801.122	3510788011220
PROFIL N°124	38 4	801.124	3510788011244
PROFIL N°126	38 4	801.126	3510788011268
PROFIL N°127	38 4	801.127	3510788011275
PROFIL N°129	38 4	801.129	3510788011299
PROFIL N°174	38 4	801.174	3510788011749
PROFIL N°175	38 4	801.175	3510788011756
PROFIL N°176	38 4	801.176	3510788011763
PROFIL N°177	38 4	801.177	3510788011770


ALE.00855 / ALE.00856

COUTEAUX PROFILÉS HT 50 MM


N°200




N°201




N°202




N°203




N°204




N°205




N°206




N°207




N°209




N°210




N°211




N°212




N°213




N°214




N°215




N°216




N°217




N°218




N°219




N°220




N°221




N°222




N°223




N°225




N°226




N°227




N°228




N°229




N°230




N°231




N°232




N°233




N°235




N°236




N°237




N°238




N°239




N°240




N°241




N°242




N°243




N°244




N°245




N°246




N°247




N°248



N°250




N°251




N°252




N°254



N°255




N°258




N°259




N°260




N°272




N°274




N°275




N°276




N°277



N°279




N°280




N°281




N°282




N°283




N°284




N°285




N°286




N°304




N°305



N°306



N°307



ALE.00855

JEUX 2 FERS HAUTEUR 50 MM

			REF	
PROFIL N°200	50	5,5	855.200	3510788552006
PROFIL N°201	50	5,5	855.201	3510788552013
PROFIL N°202	50	5,5	855.202	3510788552020
PROFIL N°203	50	5,5	855.203	3510788552037
PROFIL N°204	50	5,5	855.204	3510788552044
PROFIL N°205	50	5,5	855.205	3510788552051
PROFIL N°206	50	5,5	855.206	3510788552068
PROFIL N°207	50	5,5	855.207	3510788552075
PROFIL N°209	50	5,5	855.209	3510788552099
PROFIL N°210	50	5,5	855.210	3510788552105
PROFIL N°211	50	5,5	855.211	3510788552112
PROFIL N°212	50	5,5	855.212	3510788552129
PROFIL N°213	50	5,5	855.213	3510788552136
PROFIL N°214	50	5,5	855.214	3510788552143
PROFIL N°215	50	5,5	855.215	3510788552150
PROFIL N°216	50	5,5	855.216	3510788552167
PROFIL N°217	50	5,5	855.217	3510788552174
PROFIL N°218	50	5,5	855.218	3510788552181
PROFIL N°219	50	5,5	855.219	3510788552198
PROFIL N°220	50	5,5	855.220	3510788552204
PROFIL N°221	50	5,5	855.221	3510788552211
PROFIL N°222	50	5,5	855.222	3510788552228
PROFIL N°223	50	5,5	855.223	3510788552235
PROFIL N°225	50	5,5	855.225	3510788552259
PROFIL N°226	50	5,5	855.226	3510788552266
PROFIL N°227	50	5,5	855.227	3510788552273
PROFIL N°228	50	5,5	855.228	3510788552280
PROFIL N°229	50	5,5	855.229	3510788552297
PROFIL N°230	50	5,5	855.230	3510788552303
PROFIL N°231	50	5,5	855.231	3510788552310
PROFIL N°232	50	5,5	855.232	3510788552327
PROFIL N°233	50	5,5	855.233	3510788552334
PROFIL N°235	50	5,5	855.235	3510788552358
PROFIL N°236	50	5,5	855.236	3510788552365
PROFIL N°237	50	5,5	855.237	3510788552372
PROFIL N°238	50	5,5	855.238	3510788552389


			REF	
PROFIL N°239	50	5,5	855.239	3510788552396
PROFIL N°240	50	5,5	855.240	3510788552402
PROFIL N°241	50	5,5	855.241	3510788552419
PROFIL N°242	50	5,5	855.242	3510788552426
PROFIL N°243	50	5,5	855.243	3510788552433
PROFIL N°244	50	5,5	855.244	3510788552440
PROFIL N°245	50	5,5	855.245	3510788552457
PROFIL N°246	50	5,5	855.246	3510788552464
PROFIL N°247	50	5,5	855.247	3510788552471
PROFIL N°248	50	5,5	855.248	3510788552488
PROFIL N°250	50	5,5	855.250	3510788552501
PROFIL N°251	50	5,5	855.251	3510788552518
PROFIL N°252	50	5,5	855.252	3510788552525
PROFIL N°254	50	5,5	855.254	3510788552549
PROFIL N°255	50	5,5	855.255	3510788552556
PROFIL N°258	50	5,5	855.258	3510788552587
PROFIL N°259	50	5,5	855.259	3510788552594
PROFIL N°260	50	5,5	855.260	3510788552600
PROFIL N°272	50	5,5	855.272	3510788552723
PROFIL N°274	50	5,5	855.274	3510788552747
PROFIL N°275	50	5,5	855.275	3510788552754
PROFIL N°276	50	5,5	855.276	3510788552761
PROFIL N°277	50	5,5	855.277	3510788552778
PROFIL N°279	50	5,5	855.279	3510788552792
PROFIL N°280	50	5,5	855.280	3510788552808
PROFIL N°281	50	5,5	855.281	3510788552815
PROFIL N°282	50	5,5	855.282	3510788552822
PROFIL N°283	50	5,5	855.283	3510788552839
PROFIL N°284	50	5,5	855.284	3510788552846
PROFIL N°285	50	5,5	855.285	3510788552853
PROFIL N°286	50	5,5	855.286	3510788552860
PROFIL N°304	50	5,5	855.304	3510785434626
PROFIL N°305	50	5,5	855.305	3510785434633
PROFIL N°306	50	5,5	855.306	3510785434602
PROFIL N°307	50	5,5	855.307	3510785434619

ALE.855H50.AP

JEU 2 FERS À PROFILER HAUTEUR 50 MM

		REF	
50	5,5	855.293	3510788552938
48	5,3	856.293	3661589043443

N°293



ALE.00856

JEUX 2 CONTRE-FERS HAUTEUR 50 MM

		REF	
PROFIL N°200	48 5,3	856.200	3510785420025
PROFIL N°201	48 5,3	856.201	3510785419630
PROFIL N°202	48 5,3	856.202	3510785419432
PROFIL N°203	48 5,3	856.203	3510785419272
PROFIL N°204	48 5,3	856.204	3510785420001
PROFIL N°205	48 5,3	856.205	3510785419579
PROFIL N°206	48 5,3	856.206	3510785419616
PROFIL N°207	48 5,3	856.207	3510785420087
PROFIL N°208	48 5,3	856.208	3510785420094
PROFIL N°209	48 5,3	856.209	3510785419517
PROFIL N°210	48 5,3	856.210	3510785419890
PROFIL N°211	48 5,3	856.211	3510785419944
PROFIL N°212	48 5,3	856.212	3510785419661
PROFIL N°213	48 5,3	856.213	3510785419951
PROFIL N°214	48 5,3	856.214	3510785419838
PROFIL N°215	48 5,3	856.215	3510785419456
PROFIL N°216	48 5,3	856.216	3510785419647
PROFIL N°217	48 5,3	856.217	3510785419982
PROFIL N°218	48 5,3	856.218	3510785419784
PROFIL N°219	48 5,3	856.219	3510785419371
PROFIL N°220	48 5,3	856.220	3510785419548
PROFIL N°221	48 5,3	856.221	3510785420476

		REF	
PROFIL N°222	48 5,3	856.222	3510785419746
PROFIL N°223	48 5,3	856.223	3510785420308
PROFIL N°224	48 5,3	856.224	3510785420216
PROFIL N°225	48 5,3	856.225	3510785420070
PROFIL N°226	48 5,3	856.226	3510785419685
PROFIL N°227	48 5,3	856.227	3510785419708
PROFIL N°228	48 5,3	856.228	3510785419807
PROFIL N°229	48 5,3	856.229	3510785419418
PROFIL N°230	48 5,3	856.230	3510785419845
PROFIL N°231	48 5,3	856.231	3510785419777
PROFIL N°232	48 5,3	856.232	3510785419302
PROFIL N°233	48 5,3	856.233	3510785419913
PROFIL N°235	48 5,3	856.235	3510785420018
PROFIL N°236	48 5,3	856.236	3510785420391
PROFIL N°237	48 5,3	856.237	3510785420506
PROFIL N°238	48 5,3	856.238	3510785419531
PROFIL N°239	48 5,3	856.239	3510785419753
PROFIL N°240	48 5,3	856.240	3510785420162
PROFIL N°241	48 5,3	856.241	3510785420353
PROFIL N°242	48 5,3	856.242	3510785419692
PROFIL N°243	48 5,3	856.243	3510785420049
PROFIL N°244	48 5,3	856.244	3510785420360
PROFIL N°245	48 5,3	856.245	3510785420124
PROFIL N°246	48 5,3	856.246	3510785420155
PROFIL N°247	48 5,3	856.247	3510785419852
PROFIL N°248	48 5,3	856.248	3510785419999
PROFIL N°250	48 5,3	856.250	3510785419906
PROFIL N°251	48 5,3	856.251	3510785419821
PROFIL N°252	48 5,3	856.252	3510785420292
PROFIL N°254	48 5,3	856.254	3510785420063
PROFIL N°258	48 5,3	856.258	3510785419968
PROFIL N°259	48 5,3	856.259	3510785420032
PROFIL N°260	48 5,3	856.260	3510785420629
PROFIL N°272	48 5,3	856.272	3510785419814
PROFIL N°273	48 5,3	856.273	3510785420438
PROFIL N°274	48 5,3	856.274	3510785420483


EXPERT



NUM.PP.020

SYSTÈME D'ATTACHEMENT HSK 63F

- Mandrin concentrique porte-pinces.



Type	Serrage maxi	L1	L	D	REF	
ER32	20	60	72,5	50	890.020.032	3510785412242
ER40	25	60	76,5	63	890.020.040	3510785412259

EXPERT



NUM.SMD.023

SUPPORT DE MONTAGE ET DÉMONTAGE

- Indispensable pour le montage et le démontage des outils numériques en toute sécurité. Blocage et déblocage par simple rotation vers la droite ou la gauche.

Type	REF	
HSK 63F	890.023.063	3510785412358

EXPERT



NUM.MECDIA.DET

MÈCHE DIAMANT À RAINURER ET DÉTOURER

Z = 1+1

- Mèche pour rainurer, feuillurer et dresser.
- Coupe biseau alternée.
- Mèche avec plaquette diamant H 2,7 (3 affûtages maxi), coupe en bout au carbure.
- n= 18000 / 24000 tr/min
- VE= 4 - 6 m/min




BOIS, MÉLAMINÉ, MDF/HDF

					REF	
10	25	75	12x45	3+1 HM	102512.00	3510785409600
12	34	85	12x45	4+1 HM	123512.00	3510785409624
16	34	94	16x50	4+1 HM	163516.00	3510785409655
16	43	103	16x50	5+1 HM	164316.00	3510785409662
18	43	103	20x50	5+1 HM	184320.00	3510785409693
20	43	103	20x50	5+1 HM	204320.00	3510785409730
20	52	112	20x50	6+1 HM	205220.00	3510785409747

PCD


EXPERT



NUM.PI.ER32


PINCE DE SERRAGE POUR MANDRINS DE DÉFONCEUSE C.N.C.

- Ces pinces sont en acier traité.
Rectifiées, elles doivent être mises en place avec la plus grande attention.



Type	D	d		Tolérance	REF	
ER32	33	6	40	0,5	890.032.006	3510785412525
ER32	33	8	40	0,5	890.032.008	3510785412549
ER32	33	10	40	0,5	890.032.010	3510785412563
ER32	33	12	40	0,5	890.032.012	3510785412570
ER32	33	14	40	0,5	890.032.014	3510785412594
ER32	33	16	40	0,5	890.032.016	3510785412617
ER32	33	18	40	0,7	890.032.018	3510785412624
ER32	33	20	40	0,7	890.032.020	3510785412648


EXPERT



NUM.PI.ER40

PINCE DE SERRAGE POUR MANDRINS DE DÉFONCEUSE C.N.C.

- Ces pinces sont en acier traité.
Rectifiées, elles doivent être mises en place avec la plus grande attention.



Type	D	d		Tolérance	REF	
ER40	41	6	46	0,7	890.040.006	3510785412686
ER40	41	8	46	0,7	890.040.008	3510785412693
ER40	41	10	46	0,7	890.040.010	3510785412716
ER40	41	12	46	0,7	890.040.012	3510785412730
ER40	41	14	46	0,7	890.040.014	3510785412747
ER40	41	16	46	0,7	890.040.016	3510785412754
ER40	41	18	46	0,7	890.040.018	3510785412761
ER40	41	20	46	0,7	890.040.020	3510785412778
ER40	41	25	46	0,7	890.040.025	3510785412785



TSB.870.CMAN.08

COFFRET DE MANDRIN DE TOURNAGE FILETAGE M33 X 3,5 MM

- 1 mandrin : 1,8 kg, Ø du corps 96 mm, serrage de 67 à 32 mm, extension de 45 à 82 mm, par clé BTR.
- 1 anneau lapidaire Ø ext. 75 mm, Ø int. 46 mm.
- 2 queues de cochon.
- 1 bague d'adaptation M33 x 3,5 / 1" x 8 TPI + clés.



BOIS

REF



870.COFFRETMAN.08

3510785433995



TSB.870.MAN

MANDRIN UNIVERSEL À 4 MORS POUR TOUR À BOIS

- Mandrin à serrage concentrique filetage M33 x 3,5.
- Livré avec mors 50 mm : travail de 33 à 65 mm en intérieur et 47 à 80 mm en extérieur.
- Queue de cochon.
- Réglages d'ouverture et de fermeture à l'aide de tiges, par rotation de la bague arrière (course de 27 mm).



BOIS


REF



870.MAN.01

3510785416653





TSB.785.04

BLOC D'AFFÛTAGE DIAMANTÉ 4 FACES

- Pour ciseaux à bois, fers profilés, fers de rabot et outils acier ou carbure.
- Dimensions : 150 x 50 x 50 mm.
- Grains : 200 + 300 + 400 + 600.

REF	
785.000.04	3661589088840



TSB.G870.05

COFFRET DE 5 OUTILS DE TOURNAGE

- Gouge à dégrossir, à profiler, bédane, grain d'orge, à creuser.



REF	BOIS
870.500.05	3510788705006

HSS



TSB.C780.06

COFFRET DE 6 CISEAUX À BOIS À MANCHE BI-MATIÈRE

- Hautes performances.
- Manche revêtu d'uréthane souple et renfort métallique à l'extrémité.
- Largeurs 6, 10, 16, 20, 24, 30 mm.



REF	BOIS
780.500.06	3510787805066



ACC.LUBRI

SPRAY LUBRIFIANT QUALITÉ PROFESSIONNELLE 400 ML

- Améliore le glissement du bois.
- Sans silicone, ne laisse pas de trace et permet tout type de finition.
- 650 ml brut / 400 ml net.
- Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

REF		
LUBRISPRAY	12	3510785419029



ACC.NET125

NETTOYANT POUR OUTILS DE COUPE 125 ML

- Lames, mèches défonceuses, fers, plaquettes...
- À diluer dans 5 fois son volume d'eau.
- Tremper l'outil et laisser agir quelques minutes. Brosser ensuite avec un pinceau en fibres synthétiques.
- Ne pas utiliser sur les outils en alliage léger (aluminium). Dans ce cas, démonter les tranchants pour en effectuer le nettoyage.
- Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

REF		
NET125	18	3661589041081



LSR.LIEGE.RL

LIÈGE DE GARNITURE

- Liège aggloméré pour la garniture des volants de scie à ruban bois.
- Bande non toilée, à coller sur les volants, vendue en rouleau de 18 mètres.
- Réduit l'impact sonore.
- Absorbe les variations de tension de la lame lors du sciage.
- Collage à la colle contact à double encollage type néoprène.




			REF	
18 m	30	5	LIEGE.RL.30	3661589116673
18 m	35	5	LIEGE.RL.35	3661589116680
18 m	40	5	LIEGE.RL.40	3661589116697
18 m	45	5	LIEGE.RL.45	3661589116703
18 m	50	5	LIEGE.RL.50 *	3661589116710
18 m	60	5	LIEGE.RL.60	3661589116727

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



ACIER



ALUMINIUM



BOIS



BOIS AGGLOMÉRÉ




BOIS DE CHAUFFAGE



BOIS LATTÉ



CONTREPLAQUÉ



FIBRO CIMENT



HPL




**MATÉRIAUX MULTI-COUCHES
OU SANDWICH**



MDF/HDF



MÉLAMINÉ



PANNEAUX



PARQUET



PLASTIQUES



PLÂTRE



PVC



STRATIFIÉ



CONSULTEZ
NOTRE SITE WEB !
www.leman-sa.com



- Des informations techniques sur nos **8000** références et **18** gammes de produits
- Des **conseils d'utilisation** et des **recommandations** fournis par nos experts
- Nos derniers **catalogues** mis à jour
- ...Et plein d'autres services.

REJOIGNEZ-NOUS SUR **nos réseaux sociaux**
POUR DÉCOUVRIR LES RÉALISATIONS DE **nos artisans partenaires**
ET PROFITER D'**avantages exceptionnels !**



LEMAN®

 @leman_tools

 Leman SAS

 @lemanofficial

 @lemantools



www.leman-sa.com

LEMAN SAS

535 avenue de Savoie - 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

Tél: + 33 04 74 83 20 83 - Fax: + 33 04 74 83 20 82

commandes@leman-sa.com

ICI RETROUVEZ NOTRE
CATALOGUE NUMÉRIQUE



ICI RETROUVEZ
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



REF: EXPERTBOIS2026

