

VENTILATEUR DE CHANTIER SANS FIL 20 V

- Ventilateur sans fil à batterie de 20V pour la ventilation de zones de chantier, dateliers, de garages. Avertissement ! Cet appareil nest pas prévu pour une pièce de vie, une salle de bain, ou les abords d'une piscine.
- Corps renforcé orientable à 360° avec blocage dans la position choisie, offrant ainsi une large diffusion de l'air dans toutes les directions.
- Piétement tubulaire avec 4 patins pour une stabilité optimale sur toute surface plane. Le projecteur peut être posé à plat, fixé sur un mur, ou suspendu grâce à son crochet intégré.
- 2 vitesses de ventilation réglables permettant de personnaliser le flux d'air : brise légère (480 m³/h) ou courant d'air puissant pour un rafraîchissement rapide (800 m³/h).
- Poignée de transport intégrée.
- Appareil livré sans batterie, ni chargeur.



2 vitesses de ventilation réglables.

LEGO MASSICCIO

PANNELLI DERIVATI LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO MURATURA


PIETRA TEGOLA

MULTI MATERIALI

GESSO E MAT. TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

| RÉF | FCF230LFX |
|---|-------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 365 x 250 x 355 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 2,830 kg |
| Poids brut | 2,190 kg |
| Encombrement machine montee | 345 x 255 x 360 mm |
| Reference pour pieces detachees | FCF230LFX (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale | 20 V |
| Vitesse de rotation | 1600 & 2400 tr/min |
| Débit d'air | 480 & 800 m³/h |
| Diamètre de l'hélice | 230 mm, 3 pales |
| Surconditionnement (2 machines) | 530 x 385 x 375 mm |
| Poids Brut (2 machines) | 6,410 kg |
|  | 6974281440937 |



| RÉF | FCF230LFX-2B1C |
|---|----------------|
| Conditionnement | 1 |
|  | 3661589134257 |

ACCESSOIRES

FBP4000LX



Batterie 20V Li-Ion
4.0 Ah

FBP2000LX



Chargeur rapide de
batterie 20V Li-Ion

FBCH20002



Chargeur rapide de
batterie 20V Li-Ion

FBCH20003



Chargeur rapide
double batterie
20V Li-Ion

