

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE INOX 50 L - 2000 W

### ASPIRAPOLVERI

- Aspirateur eau et poussière à usage domestique, artisanal ou commercial, destiné à l'entretien et au nettoyage des surfaces et des sols. Idéal pour l'atelier, le garage, le magasin, le dépôt.
- 2 moteurs à refroidissement by-pass montés en parallèle. Peuvent être utilisés simultanément pour avoir un maximum de puissance (débris lourds, grosses particules, liquides), ou séparément pour économiser de l'énergie (poussières légères).
- Cuve en acier inoxydable SUS410, robuste, relativement légère, et une résistance à la corrosion améliorée.
- Cuve basculante vers l'arrière pour les déchets solides et tuyau de vidange pour les liquides.
- Flotteur permettant l'arrêt automatique des moteurs lorsque le niveau d'eau atteint la limite de remplissage maximale de la cuve.
- Chariot de déplacement avec 2 roues à l'arrière, 2 roulettes multidirectionnelles à l'avant et une large poignée rendant l'appareil très maniable.
- Emplacements de rangement pour les accessoires sur la base du chariot, et enrouleur de câble électrique sur la poignée de déplacement.
- Flexible d'aspiration de 4 mètres et de nombreux accessoires.



**Cuve basculante pour  
l'évacuation des déchets**



**Filtre plissé hepa**



**2 moteurs à refroidissement by-  
pass montés en parallèle**

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

| RÉF                                                                                 | ASP501                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                          |
| Colisage                                                                            | 610 x 515 x 705 mm         |
| Garantie                                                                            | 24                         |
| Poids net                                                                           | 22,4 kg                    |
| Poids brut                                                                          | 25,0 kg                    |
| Encombrement machine montee                                                         | 490 x 530 x 810 mm         |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 501700 (+N° / vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)                                                    | 2000 W (2x1000 W)          |
| Débit d'air                                                                         | 45 L/s / 162 m³/h          |
| Capacité totale                                                                     | 50 L                       |
| Capacité utile pour liquides                                                        | 33 L                       |
| Longueur de câble                                                                   | 7,5 m                      |
| Matériau de la cuve                                                                 | Acier inoxydable           |
| Prise synchronisée                                                                  | Non                        |
| Fonction souffleur                                                                  | Non                        |
| Niveau sonore                                                                       | Max 78 dB(A)               |
| Indice de protection                                                                | IPX4                       |
| Classe de protection                                                                | II                         |
| Diamètre des accessoires                                                            | Ø 38 mm                    |
|  | 3661589132246              |

|                    |                               |         |            |                          |               |                    |                        |         |           |
|--------------------|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------|-----------|
| LEGNO<br>MASSICCIO | PANNELLI<br>DERIVATI<br>LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO<br>MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI<br>MATERIALI | GESSO E MAT.<br>TENERI | ASFALTO | ACCESSORI |
|--------------------|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------|-----------|

## ACCESSOIRES

**LEM505**



Brosse ronde  
(Ø38mm)

**LEM508**



Suceur plat droit  
(Ø38mm)

**LEM513**



Tuyau flexible  
d'aspiration (4m)

**LEM514**



Tube métallique  
coudé (en 2  
parties)

**LEM515**



Suceur à  
poussières 360mm  
(Ø38mm)

**LEM516**



Suceur à liquides  
360mm (Ø38mm)

**LEM518**



Filtro spugna

**LEM519**



Filtre plissé HEPA

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI