

ASPIRATRUCIOLI 50 L

ASPIRAZIONE

- Aspiratore polivalente per trucioli e segatura, per uso in cantiere o laboratorio.
- Serbatoio in acciaio da 50 L, blocco motore con maniglia di trasporto.
- Kit adattatori che consentono di collegarsi a tutti i tipi di macchina portatile.
- Sacchetto filtrante 0,5 ? in carta.



Maniglia per il trasporto



Forniture standard

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI


ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	LOASP050
Conditionnement	1
Colisage	420 x 420 x 630 mm
Garantie	24
Poids net	10,5 kg
Poids brut	12,4 kg
Encombrement machine montee	400 x 400 x 660 mm
Reference pour pieces detachees	091200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1200 W - S1
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IPX0
Diamètre de l'hélice	Ø 130 mm
Diamètre entrée de cuve	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	5 Ø 100 / 40 / 37 / 35 / 32 mm
Longueur du flexible	2 m
Dépression	2,5 kPa
Débit d'air	183 m³/h
Capacité de récupération	50 L
Classe de poussières / filtration	0,5 µ
Longueur du câble d'alimentation	1,9 m
Puissance Acoustique LpA	79,3 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	92,3 dB(A) à vide
	3661589102584

ACCESSOIRES

090005



Flessibile in pvc
(venduto al metro)
Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

091201



Sacchetti di carta
di ricambio

091202



Filtro piegheettato
di ricambio

091203



Set di adattatori

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI