ASPIRATRUCIOLI 50 L

ASPIRAZIONE

- Aspiratore polivalente per trucioli e segatura, per uso in cantiere o laboratorio.
- Serbatoio in acciaio da 50 L, blocco motore con maniglia di trasporto.
- Kit adattatori che consentono di collegarsi a tutti i tipi di macchina portatile.
- Sacchetto filtrante 0,5 ? in carta.





Maniglia per il trasporto




Forniture standard

LEGNO MASSICCIO | PANNELLI DERIVATI LEGNO | METALLO | PIASTRELLA | CALCESTRUZZO MURATURA | PIETRA TEGOLA | MULTI MATERIALI | GESSO E MAT. TENERI | ASFALTO | ACCESSORI

RÉF	LOASP050
Conditionnement	1
Colisage	420 x 420 x 630 mm
Garantie	24
Poids net	10,5 kg
Poids brut	12,4 kg
Encombrement machine montee	400 x 400 x 660 mm
Reference pour pieces detachees	091200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1200 W - S1
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IPX0
Diamètre de l'hélice	Ø 130 mm
Diamètre entrée de cuve	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	5 Ø 100 / 40 / 37 / 35 / 32 mm
Longueur du flexible	2 m
Dépression	2,5 kPa
Débit d'air	183 m³/h
Capacité de récupération	50 L
Classe de poussières / filtration	0,5 µ
Longueur du câble d'alimentation	1,9 m
Puissance Acoustique LpA	79,3 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	92,3 dB(A) à vide
	3661589102584

ACCESSOIRES

090005



Flessibile in pvc (venduto al metro) Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

091201



Sacchetti di carta di ricambio

091202



Filtro pieghettato di ricambio

091203



Set di adattatori