

ASPIRATRUCIOLI 60 L

- Base saldata montata su 4 rotelle, di cui 2 multidirezionali.
- Ampia maniglia per facilitare il trasporto.
- Ugello di aspirazione a terra fissato sulla base.
- Potente motore asincrono 750 w, resistente e silenzioso.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Corpo ventola, collettore e montanti in acciaio saldato.
- Sacchetto filtrante in feltro e sacchetto di recupero in plastica.
- Connessione ventola \varnothing 100 mm.
- Tubo di collegamento molto resistente (doppio strato in pvc con spira in poliammide), morbido e molto maneggevole.



Sacchetto filtrante in feltro

RÉF	LOASP060
Conditionnement	1
Colisage	760 x 450 x 460 mm
Garantie	24
Poids net	24 kg
Poids brut	27 kg
Encombrement machine montee	870 x 380 x 1520 mm
Reference pour pieces detachees	090000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 230 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	1 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	0,75 m
Vitesse de l'air	14,15 m³/min - 500 CFM
Débit d'air	849 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 370 x 750 mm
Capacité de récupération	60 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 370 x 650 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3700501700092

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

090001



Sacchetto di recupero
plastica Ø 370 x 750
mm

090002



Sacchetto di recupero
cotone Ø 370 x 640
mm

090003




Sacchetto filtrante
feltro Ø 370 x 650
mm

090004



Cinghia a nastro

090005



Flessibile in pvc
(venduto al metro) Ø
100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES