



## MORTAISEUSE À BÉDANE 750 W

### MORTAISEUSES À BÉDANE


- Base, colonne, tête, chariots et guide en fonte dacier.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête.
- Rotation de la colonne sur sa base à 180°, afin de pouvoir travailler hors table.
- Butées de chariotage latéral avec graduation.
- Butées de profondeur de mortaisage avec graduation.
- 1 butée de longueur réglable pour les travaux répétitifs.
- Armoire métallique de rangement avec 1 étagère et porte fermant à clé.



Coulissement de la tête sur queue daronde



2 presseurs verticaux à serrage rapide et 1 presseur horizontal coulissant



Double chariotage latéral et longitudinal sur queue daronde

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	MOR750
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 560 x 470 x 760 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	131 kg
Encombrement machine montee	480 x 600 x 1790 mm
Reference pour pieces detachees	170100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Capacité de serrage du mandrin B16	De 3 à 16 mm
Diamètre de queue de bédane	Ø 15,9 mm
Outil adaptable	Bédane de 6 à 16 mm
Dimensions de la table	400 x 150 mm
Dimensions du guide	400 x 50 mm
De l'axe de la bédane au guide (max)	140 mm
Course de la tête	235 mm
Sous les presseurs verticaux (maximum)	195 mm
Course de chariotage	170 x 155 mm
Colisage : Armoire	500 x 400 x 640 mm
	3700501700252

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES****170101**

**Adaptateur de  
perçage mandrin Ø  
16 mm**

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUXPLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES