


TOUR À BOIS 1100 MM

TOURS À BOIS

- Piètement en fonte dacier, stable et esthétique.
- Banc en fonte dacier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Variateur de vitesse mécanique et automatique, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.
- Support outil de 300 mm en fonte dacier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni) et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.



Rotation de la tête jusqu'à 180°



Broche entraînement cm2 fileté m33 x 3,5 mm



Poupée fixe et mobile percée à 10 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	TAB110
Conditionnement	1
Colisage	1620 x 450 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	130 kg
Poids brut	140 kg
Encombrement machine montee	1700 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1100 W - S1
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700214

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**BAS100****Buse d'aspiration
réglable****COP110****Copieur 1100 mm****150100.LUN****Lunette de
tournage****BOIS MASSIF****PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS****MÉTAL****CARRELAGE****BÉTON
MAÇONNERIE****PIERRE TUILE****MULTI
MATÉRIAUX****PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES****ASPHALTE****ACCESSOIRES**