AFFLEUREUSE SANS FIL Ø 6 MM - 20V

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de chanfreinage, de rainurage, de finition de surface, de réalisation de courbes et de motifs dans le bois et ses dérivés.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Bloc moteur ergonomique pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse électronique avec 5 vitesses programmées pour des coupes nettes et précises à chaque utilisation.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Butée de profondeur réglable en continu avec ajustement précis.
- Machine livrée sans batterie ni chargeur ni mèche.

RÉF	FCLT06
Conditionnement	1
Colisage	215 x 205 x 110 mm
Garantie	24
Poids net	1,300 kg
Poids brut	2,190 kg
Encombrement machine montee	90 x 110 x 195 mm
Reference pour pieces detachees	FCLT06 (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Pince de serrage	Ø 6 mm
Nombre de vitesses	5
Vitesse de rotation	De 12000 à 28000 tr/min
Hauteur de réglage	De 0 à 24 mm
Surconditionnement (6 machines)	420 x 235 x 340 mm
Poids Brut (6 machines)	13,630 kg
	6978851294050

RÉF	FCLT06-2B1C
Conditionnement	1
	3661589135964

ACCESSOIRES

FBP5000LX

Batterie 20V Li-Ion 5.0 Ah

FBP4000LX

Batterie 20V Li-Ion 4.0 Ah

FBP2000LX

Batterie 20V Li-Ion 2.0 Ah

FBCH20002

Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

FBCH20003

Chargeur rapide double batterie 20V Li-Ion