

PROJECTEUR DE CHANTIER SANS FIL 30 W - 20 V

- Projecteur LED sans fil à batterie de 20V pour l'éclairage de zones de chantier, d'ateliers, de garages. Avertissement ! Cet appareil n'est pas prévu pour éclairer une pièce de vie, une salle de bain, ou les abords d'une piscine.
- Boîtier renforcé orientable à 360° avec blocage dans la position choisie, poignée de transport.
- Piétement tubulaire avec patins en caoutchouc pour une stabilité optimale sur toute surface plane. Le projecteur peut être posé à plat, retourné, ou suspendu grâce à son crochet intégré.
- 3 niveaux de luminosité pour répondre à tous vos besoins : faible (1100 lm), moyen (2000 lm) et fort (2700 lm) pour un éclairage optimal sur le chantier.
- Appareil livré sans batterie, ni chargeur.



3 niveaux de luminosité 1100, 2000 et 2700 lm.

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	FCFL30LFX
Conditionnement	1
Colisage	250 x 215 x 230 mm
Garantie	24
Poids net	1,6 kg
Poids brut	2,0 kg
Encombrement machine montee	250 x 215 x 270 mm
Reference pour pieces detachees	FCFL30LFX (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Puissance	10 W - 20 W - 30 W
Température de la couleur	6400 K
Flux lumineux	1100 - 2000 - 2700 lm
Autonomie (avec batterie 4,0Ah)	10 H (10W) - 4 H (20W) - 2,5 H (30W)
Surconditionnement (4 machines)	450 x 265 x 480 mm
Poids Brut (4 machines)	8,8 kg
	6974281440920

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	FCFL30LFX-2B1C
Conditionnement	1
	3661589134240

ACCESSOIRES

FBP4000LX



Batterie 20V Li-Ion
4.0 Ah

FBP2000LX



Batterie 20V Li-Ion
2.0 Ah

FBCH20002



Chargeur rapide de
batterie 20V Li-Ion

FBCH20003



Chargeur rapide
double batterie
20V Li-Ion

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES