


## PERCEUSEVISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 13 MM - 20V

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de vissage/dévisage, de perçage dans le bois, l'acier et le plastique, et de perforation dans le béton.
- Moteur sans balais de carbone : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignée ergonomique pour une bonne prise en main.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Mandrin de serrage automatique facilitant le changement de foret ou débout de vissage.
- Sélecteur du sens de rotation pour percer, serrer et visser, ou desserrer et dévisser.
- 2 plages de vitesses par engrenage, variateur électronique avec réglage de la vitesse en fonction de la pression exercée sur la gâchette de démarrage.
- Sélecteur 3 fonctions : vissage/dévisage, perçage, perçage avec percussion.
- 21 positions de couple permettant de sélectionner le couple souhaité en fonction de la tâche à effectuer (différents matériaux avec différents types de vis).
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur, ni foret.


**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

RÉF	FCD2002LX
Conditionnement	1
Colisage	210 x 200 x 80 mm
Garantie	24
Poids net	1,2 kg
Poids brut	1,4 kg
Encombrement machine montee	185 x 70 x 195 mm
Reference pour pieces detachees	FCD2002LX (+N° / vue éclatée)
Tension nominale	20 V
Mandrin de serrage	Automatique, 13 mm
Vitesse de rotation à vide	0~400 / 0~1600 tr/min
Cadence de frappe	0~6000 / 0~24000 cps/min
Couple Maxi	55 Nm
Préselections de couple	21+1+1+1
Capacité de perçage dans le bois	Maxi 30 mm
Capacité de perçage dans le métal	Maxi 13 mm
Surconditionnement (5 machines)	400 x 220 x 220 mm
Poids Brut (5 machines)	7,5 kg
	6976432410127

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

RÉF	FCD2002LX-2B1C
Conditionnement	1
	3661589134158

**ACCESSOIRES**
**FBP4000LX**

**Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah**
**FBP2000LX**

**Batterie 20V Li-Ion  
2.0 Ah**
**FBCH20002**

**Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion**
**FBCH20003**

**Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion**
**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**