

## AFFÛTEUSE À EAU 250 MM

**AFFÛTEUSE -  
PONCEUSES**



- Affûteuse à eau qui répond aux attentes des amateurs avertis mais aussi des professionnels pour l'affûtage de leurs outils.
- Équipée d'une meule à eau en corindon de qualité supérieure grain 220 et d'un disque de démorfilage composé d'un feutre.
- Support universel en F conçu pour recevoir tous les accessoires tels que dispositif d'affûtage pour couteaux, ciseaux, fers de rabot, gouges etc...
- Positionnement du support en F à la verticale ou à l'horizontale avec molette de réglage de la hauteur/profondeur.
- Bâti mécano-soudé muni de patins antidérapants pour garantir la stabilité de la machine et limiter les vibrations.
- Interrupteur marche/arrêt avec 2 positions de rotation : permet d'affûter dans le sens du tranchant ou contre le tranchant sans changer le positionnement de l'outil.



Poignée de transport



Interrupteur marche/arrêt avec sélection du sens de rotation



Support universel en f Ø 12 mm avec molette de réglage

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	AFF251
Conditionnement	1
Colisage	380 x 380 x 380 mm
Garantie	24
Poids net	16,1 kg
Poids brut	18 kg
Encombrement machine montee	340 x 265 x 335 mm
Reference pour pieces detachees	350100(+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	150 W - S1
Vitesse de rotation de la meule	95 tr/min
Diamètre et largeur de la meule	Ø 250 x 50 mm
Diamètre de la tige pour accessoires d'affûtage	Ø 12 mm
Diamètre et largeur du disque de démorfilage	Ø 200 x 30 mm
Alésage de la meule	12 mm / Ecrou M12
Alésage du disque	12,5 mm / Ecrou M8
Longueur du cable d'alimentation	1.8m
	3661589065353

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

## ACCESSOIRES

**350000.009**



Disque de démorfilage Ø 200 mm

**350000.034**



Dispositif d'affûtage pour tranchants droits

**350000.042**



Meule corindon Ø 250 mm grain 220

**350001**




Redresse meule diamanté

**350002**



Pâte à polir

**350003**



Gabarit pour mesure des angles

**350004**



Dispositif d'affûtage pour gouges

**350005**



Disque de démorfilage pour gouges

**350006**



Prépare meule, grain 60 + 120