


MORTAISEUSE À BÉDANE DÉTABLI 550 W

MORTAISEUSES À BÉDANE

- Base, colonne et tête de mortaiseuse en fonte d'acier.
- Colonne avec coulissement de la tête sur queue daronde.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête.
- Butée de chariotage latéral.
- Butée de profondeur de mortaisage réglable.
- Presseur horizontal permettant de maintenir la pièce de bois avec serrage par manivelle.
- Base percée pour fixation de la machine sur un établi.



Chariotage latéral et longitudinal sur queue daronde



Système de mandrin pour fixation de la mèche

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	MOR375
Conditionnement	1
Colisage	670 x 450 x 340 mm
Garantie	24
Poids net	42 kg
Poids brut	46 kg
Encombrement machine montee	350 x 350 x 800 mm
Reference pour pieces detachees	170300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Capacité de serrage du mandrin B16	De 1,5 à 13 mm
Diamètre de queue de bédane	Ø 15,9 mm
Outil adaptable	Bédane de 6 à 12 mm
Dimensions de la table Mortaiseuse/Perceuse	180 x 157 mm
Dimensions du guide	180 x 50 mm
Dimensions de la base	320 x 270 mm
De l'axe de la bédane au guide (max)	70 mm
Course de la tête	120 mm
Course chariotage	170 x 40 mm
Profondeur de la mortaise (maximun avec bédane de 12 mm)	70 mm
	3700501706216

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**170001**

Adaptateur de
perçage mandrin Ø
13 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES