

PERCEUSE RADIALE À COLONNE

PERCEUSES D'ÉTABLI - À COLONNE

- Précision de rotation garantie moins de 0,03 mm mesurée sur l'axe de perçage.
- Moteur aluminium.
- Axe équipé de roulements à billes.
- Montée et descente de la table par crémaillère.
- Coulissement de la tête par crémaillère jusqu'à 420 mm.
- Table tournante et inclinable à 45° et orientable à 360°.
- Socle robuste avec rainure en T et renforts arrières.
- Mandrin auto-serrant B16 livré de série.
- Butée de profondeur réglable.



Tête pivotante et radiale



Poulies en aluminium



Carter de mandrin basculant et réglable

BOIS MASSIF

PANNEAUX DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI MATÉRIAUX

PLÂTRE ET MATÉRIAUX TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	PRC016
Conditionnement	1
Colisage	1420 x 500 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	61 kg
Poids brut	64 kg
Encombrement machine montee	850 x 310 x 1620 mm
Reference pour pieces detachees	016 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Capacité de perçage maximale	16 mm
Broche d'entrainement	Cône Morse CM2
Diamètre de colonne	Ø 70 mm
Course de la broche	80 mm
Capacité de serrage du mandrin	De 3 à 16 mm
Nombre de vitesses	5
Vitesse de rotation	500 2450 tr/min
Col de cygne	420 mm
Inclinaison de la tête	90° gauche / 45° droite
Distance broche - base / broche - table	1280 / 770 mm
Diamètre de broche	Ø 40 mm
Dimensions de la table de travail	Ø 310 mm
Dimensions de la base	420 x 250 mm
	3661589046567

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**ABR704**

Un chasse cône

ABR705Étau de perçage
largeur mors 100 mm**ABR710**Arbre porte mandrin
CM2 - B16

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES