

PERCEUSE RADIALE SUR COLONNE

PERCEUSES D'ÉTABLI - À COLONNE

- Précision de rotation garantie moins de 0,03 mm mesurée sur l'axe de perçage.
- Moteur aluminium.
- Axe équipé de roulements à billes.
- Montée et descente de la table par crémaillère.
- Coulissement de la tête par crémaillère jusqu'à 420 mm.
- Table tournante orientable à 360° et inclinable à 45°.
- Base robuste avec rainures en T et percée pour pouvoir fixer la machine au sol.
- Mandrin autoserrant B16 livré de série.
- Butée de profondeur réglable.



Tête pivotante et radiale



Poulies en aluminium



Cartier de mandrin basculant et réglable

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE
TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	PRC016
Conditionnement	1
Colisage	1420 x 500 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	61 kg
Poids brut	64 kg
Encombrement machine montee	850 x 310 x 1620 mm
Reference pour pieces detachees	016 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Capacité de perçage maximale	16 mm
Broche d'entrainement	Cône Morse CM2
Diamètre de colonne	Ø 70 mm
Course de la broche	80 mm
Capacité de serrage du mandrin	De 1 à 16 mm
Nombre de vitesses	5
Vitesse de rotation	De 500 à 2450 tr/min
Col de cygne	420 mm
Inclinaison de la tête	90° gauche / 45° droite
Distance broche - base / broche - table	1280 / 770 mm
Diamètre de broche	Ø 40 mm
Dimensions de la table de travail	Ø 310 mm
Dimensions de la base	420 x 250 mm
	3661589046567

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**ABR704**

Chasse cône

ABR705Étau avec mors de
100 mm**ABR710**Arbre porte
mandrin CM2 - B16

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES