


TOUPIE AVEC CHARIOT 30 MM

TOUPIE - ENTRAINEUR


- Bâti robuste en acier mécano-soudé.
- Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Pré-perçage pour le montage d'un entraîneur, puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration Ø 56 / 50 mm (adaptateur fourni).
- 4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 tr/min) pour le ponçage. Indication de la vitesse par un voyant lumineux, changement de vitesse en modifiant la position de la courroie sur les poulies.
- Capot de toupie en fonte d'acier avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal et presseur vertical à galets.
- Table de chariotage en aluminium avec presseur vertical à serrage excentrique, guide d'angle, règle de grande dimension (extensible jusqu'à 1500 mm), butée de longueur avec réglage micrométrique équipée d'une règle à tenonner. La table de chariotage est démontable en un tour de main, sans outil.



Guide de toupie avec presseurs horizontal et vertical.



Chariot de tenonnage avec coulissement sur roulements à billes



4 vitesses de rotation


| RÉF | TOU030 |
|---|----------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | Machine : 730 x 520 x 680 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 173 kg |
| Poids brut | 191 kg |
| Encombrement machine montée | 1900 x 1200 x 1250 mm |
| Reference pour pieces detachees | 250000 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 2800 W - S1 |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min |
| Diamètre de l'arbre | Ø 30 mm |
| Filetage de l'arbre | M14 |
| Hauteur de l'arbre | 100 mm |
| Course de l'arbre de toupie | 100 mm |
| Diamètre maximal de l'outil dans la table / le capot | Ø 180 / 200 mm |
| Profondeur du puits | 100 mm |
| Diamètre sortie d'aspiration | Ø 100 mm |
| Dimensions de la table de travail | 690 x 480 mm |
| Hauteur de travail | 900 mm |
| Table de chariotage | 500 x 480 mm |
| Course chariotage | 810 mm |
| Guide d'onglet | ± 45° |
| Colisage : Table du chariot | 510 x 480 x 300 mm |
| Colisage : Chariot | 1240 x 300 x 100 mm |
|  | 3700501700337 |

ACCESSOIRES**330201**


Kit de déplacement

250003


Guide à barrettes

250004

Guide pour travail à l'arbre

250006

Rallonge de table 500 x 450 mm

270003

Capot de tenonnage

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES