

## SCIE OSCILLANTE SANS FIL 20 V

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de sciage, de découpe plongeante, de ponçage et de raclage.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignée à revêtement caoutchouc pour une bonne prise en main.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Levier à serrage rapide permettant un changement d'outil simple et rapide.
- Variateur de vitesse électronique avec 5 vitesses programmées en fonction du travail à effectuer.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur.



5 vitesses programmées.

|              |                          |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT<br>T PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

| RÉF                                                                                 | FCMT20LFX                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                             |
| Colisage                                                                            | 300 x 95 x 75 mm              |
| Garantie                                                                            | 24                            |
| Poids net                                                                           | 1,0 kg                        |
| Poids brut                                                                          | 1,3 kg                        |
| Encombrement machine montee                                                         | 280 x 70 x 90 mm              |
| Reference pour pieces detachees                                                     | FCMT20LFX (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale                                                                    | 20 V                          |
| Emmanchement                                                                        | Universel                     |
| Cadence de coupe                                                                    | 10000~17000 ocs/min           |
| Angle d'oscillation droite/gauche                                                   | 3°                            |
| Surconditionnement (10 machines)                                                    | 495 x 320 x 165 mm            |
| Poids Brut (10 machines)                                                            | 13,1 kg                       |
|  | 6974281441002                 |

| RÉF                                                                               | FCMT20LFX-2B1C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conditionnement                                                                   | 1              |
|  | 3661589134196  |

## ACCESSOIRES

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah

**FBP2000LX**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20002**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion

|              |                          |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT<br>T PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|