

## PROJECTEUR DE CHANTIER SANS FIL 30 W - 20 V

- Projecteur LED sans fil à batterie de 20V pour l'éclairage de zones de chantier, d'ateliers, de garages. Avertissement ! Cet appareil n'est pas prévu pour éclairer une pièce de vie, une salle de bain, ou les abords d'une piscine.
- Boîtier renforcé orientable à 360° avec blocage dans la position choisie, poignée de transport.
- Piétement tubulaire avec patins en caoutchouc pour une stabilité optimale sur toute surface plane. Le projecteur peut être posé à plat, retourné, ou suspendu grâce à son crochet intégré.
- 3 niveaux de luminosité pour répondre à tous vos besoins : faible (1100 lm), moyen (2000 lm) et fort (2700 lm) pour un éclairage optimal sur le chantier.
- Appareil livré sans batterie, ni chargeur.



3 niveaux de luminosité 1100, 2000 et 2700 lm.

|              |                          |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT<br>T PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

| RÉF                                                                                 | FCFL30LFX                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                                    |
| Colisage                                                                            | 250 x 215 x 230 mm                   |
| Garantie                                                                            | 24                                   |
| Poids net                                                                           | 1,6 kg                               |
| Poids brut                                                                          | 2,0 kg                               |
| Encombrement machine montee                                                         | 250 x 215 x 270 mm                   |
| Reference pour pieces detachees                                                     | FCFL30LFX (+N° / vue éclatée)        |
| Tension nominale                                                                    | 20 V                                 |
| Puissance                                                                           | 10 W - 20 W - 30 W                   |
| Température de la couleur                                                           | 6400 K                               |
| Flux lumineux                                                                       | 1100 - 2000 - 2700 lm                |
| Autonomie (avec batterie 4,0Ah)                                                     | 10 H (10W) - 4 H (20W) - 2,5 H (30W) |
| Surconditionnement (4 machines)                                                     | 450 x 265 x 480 mm                   |
| Poids Brut (4 machines)                                                             | 8,8 kg                               |
|  | 6974281440920                        |

| RÉF                                                                               | FCFL30LFX-2B1C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conditionnement                                                                   | 1              |
|  | 3661589134240  |

## ACCESSOIRES

**FBP4000LX**



Batterie 20V Li-Ion  
4.0 Ah

**FBP2000LX**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20002**



Chargeur rapide de  
batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**



Chargeur rapide  
double batterie  
20V Li-Ion