# VISSEUSE À CHOC SANS FIL 230 NM - 20 V

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de vissage/serrage et dévissage/desserrage avec un couple allant jusqu'à 230 Nm.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Conception extrêmement compacte pour accéder aux espaces restreints.
- Poignée principale ergonomique pour une bonne prise en main.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Mandrin hexagonal de 6,35 mm (1/4") à serrage rapide.
- Variateur électronique avec réglage de la vitesse par pression sur la gâchette de démarrage.
- Sélecteur électronique de vissage/serrage avec 4 plages de vitesse et 4 réglages de couple différents pour plus de polyvalence et une meilleure maîtrise.
- Fonction dévissage/desserrage avec frein automatique débrayable.
- Machine livrée sans batterie, ni chargeur, ni clé.

| RÉF | FCID230LX |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 230 x 135 x 85 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 1,0 kg |
| Poids brut | 1,2 kg |
| Encombrement machine montee | 130 x 70 x 195 mm |
| Reference pour pieces detachees | FCID230LX (+N° / vue éclatée) |
| Tension nominale | 20 V |
| Emmanchement | Hexagonal 6,35 mm (1/4") |
| Vitesse de rotation à vide | 0~1200 / 0~1900 / 0~2500 / 0~3200 tr/min |
| Cadence de frappe | 0~1400 / 0~1800 / 0~3500 / 0~4000 cps/min |
| Couple Maxi | 60 / 120 / 180 / 230 Nm |
| Surconditionnement (10 machines) | 450 x 295 x 245 mm |
| Poids Brut (10 machines) | 12,5 kg |
| | 6974281442139 |

| RÉF | FCID230LX-2B1C |
|---|---|
| Conditionnement | 1 |
| | 3661589134165 |

## ACCESSOIRES

**FBP5000LX**

Batterie 20V Li-Ion 4.0 Ah

**FBP4000LX**

Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

**FBP2000LX**

Batterie 20V Li-Ion 2.0 Ah

**FBCH20002**

Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion

**FBCH20003**

Chargeur rapide double batterie 20V Li-Ion