


FREESBANK IN SPINDEL VAN 30 MM MET SLEDE 30 MM

FREESBANK - AANDRIJVER



- Stevig gelast onderstel.
- Freesbank in gietstaal met opening voor gereedschap met een max. diameter van 180 mm. Voorboring voor de montage van een aandrijfsysteem, putten met een diepte van 100 mm met een zuig gat van Ø 56 / 50 mm (adaptor meegeleverd).
- 4 rotatiesnelheden, waarvan 1 lage (1800 rpm) voor het schuren. De snelheid wordt aangeduid met een indicatielampje, snelheidsverandering door de stand van de riem op de katrollen te veranderen.
- Kap van de freesbank van gietstaal met afzuig gat van Ø 100 mm, horizontale en verticale pers met rollen.
- Aluminium draaibank met verticale pers met excentrische aanspanning, hoekgeleiding, begrenzer met grote afmeting (uittrekbaar tot 1500 mm), lengtebegrenzer met micrometrische afstelling, uitgerust met een lat voor het boren van platen.



Freesbankgeleider met
horizontale en verticale
persbalken



Slede voor plugboren met
glijdsysteem op kogellagers



4 snelheids de rotation

MASSIEF HOUT	HOUCOMPOSIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	TOU030
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 730 x 520 x 680 mm
Garantie	24
Poids net	173 kg
Poids brut	191 kg
Encombrement machine montee	1900 x 1200 x 1250 mm
Reference pour pieces detachees	250000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2800 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
Diamètre de l'arbre	Ø 30 mm
Filetage de l'arbre	M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Course de l'arbre de toupie	100 mm
Diamètre maximal de l'outil dans la table / le capot	Ø 180 / 200 mm
Profondeur du puits	100 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Dimensions de la table de travail	690 x 480 mm
Hauteur de travail	900 mm
Table de chariotage	500 x 480 mm
Course chariotage	810 mm
Guide d'onglet	± 45°
Colisage : Table du chariot	510 x 480 x 300 mm
Colisage : Chariot	1240 x 300 x 100 mm
	3700501700337

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

ACCESSOIRES

330201




Transportkit

250003



Geleider

250004




Geleider om te werken met de topas

250006



Verlengstuk tafel
500 x 450 mm

270003



Gietijzeren
beschermkap

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & AMP;
ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES