


PENGATBOORMACHINE MET BEITEL OP WERKBANK 550 W

- Basis, kolom en kop in gietstaal.
- Kolom met schuivende kop op zwaluwstaart en gasvijzel.
- Laterale draaibankbegrenzer.
- Verstelbare begrenzer voor de diepte van het pengat.
- Horizontale persbalk, wordt vastgeklemd met wormschroef.
- Verstelbare begrenzer voor de diepte van het pengat.
- Horizontale pers om het stuk hout op zijn plek te houden, met vastklemming door hendel.



Draaien in de zijdelingse en lengterichting op zwaluwstaart



Boorkopsysteem voor bevestiging van de boor

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	MOR375
Conditionnement	1
Colisage	670 x 450 x 340 mm
Garantie	24
Poids net	42 kg
Poids brut	46 kg
Encombrement machine montee	350 x 350 x 800 mm
Reference pour pieces detachees	170300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Capacité de serrage du mandrin B16	De 1,5 à 13 mm
Diamètre de queue de bédane	Ø 15,9 mm
Outil adaptable	Bédane de 6 à 12 mm
Dimensions de la table Mortaiseuse/Perceuse	180 x 157 mm
Dimensions du guide	180 x 50 mm
Dimensions de la base	320 x 270 mm
De l'axe de la bédane au guide (max)	70 mm
Course de la tête	120 mm
Course chariotage	170 x 40 mm
Profondeur de la mortaise (maximun avec bédane de 12 mm)	70 mm
	3700501706216

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSITE
PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**170001**

Boringadaptor
boorkop Ø 13 mm