



LUCHTFILTERSYSTEEM 300W

- Afmetingen 770 x 610 x 310 mm.
- Verwijdert klein zwevend houtstof in werkplaatsen, en vult een traditionele houtsnipperzuiger aan.
- Filtert 98% van het stof van 5 micron en 85% van het stof van 1 micron.
- Kan aan het plafond worden opgehangen (haken meegeleverd) of op een werkbank worden geplaatst.
- Het in- en uitschakelen, het luchtdebiet (3 niveaus) en de looptijd (1u, 2u of 4u) kunnen worden bediend via het bedieningspaneel of de afstandsbediening.
- Het binnenfilter kan worden uitgeblazen met perslucht en gereinigd met water.
- Snelle filtervervangning.



Machine interieur



Filter



Afstandsbediening

RÉF	SFA300
Conditionnement	1
Colisage	830 x 680 x 375 mm
Garantie	24
Poids net	25 kg
Poids brut	29 kg
Encombrement machine montee	770 x 610 x 310 mm
Reference pour pieces detachees	092100 (+ N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	300 W - S1
Diamètre de l'hélice	Ø 252 mm
Filtre extérieur	98% des particules de 5µ
Filtre intérieur	85% des particules de 1µ
Débit d'air Lent / Moyen / Haut	945 m³/h / 1193 m³/h / 1774 m³/h
Pression Acoustique L / M / H	LpA: 63 / 66 / 68 dB(A)
Durées programmables	3 : 1 h / 2 h / 4 h
Alimentation télécommande	2 piles LR03 - 1,5 V (non fournies)
Indice de protection	IP20
	3661589111821

ACCESSOIRES

092102



Filtre extérieur de
rechange 5µ