


## ZAAG OP TAFEL MET ZAAGBLADSLIDE 255 MM


- Zaagtafel en verlengstuk rechts in gietstaal.
- Onderstel, bekleding motorcarter, verlengstuk rechts en gelaste uitlaat.
- Grote tafelslede met meetlat en uittrekbare begrenzer tot 2280 mm.
- Schoonmaakluik voor zaagsel en spaanders.
- Afstelling met twee onafhankelijke wormschroeven.
- Afzuig gat Ø 30 mm op de bescherming van het zaagblad, verbonden met de collector via een slang (meegeleverd).



Zaagbladslede van 1320 mm, lame inclinable bij 45°



Geleider voor doorzagen in de lengte met micrometer afstelling



Versterkende staander voor sledevoet

RÉF	SST256
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 860 x 625 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	152 kg
Poids brut	165 kg
Encombrement machine montee	2260 x 2070 x 1160 mm
Reference pour pieces detachees	070400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2100 W - S6 / 40%
Vitesse de rotation	4060 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 255 x 30 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de travail	850 mm
Hauteur de coupe maximale	80 mm
Hauteur de coupe à 45°	54 mm
Dimensions de la table Scie	1210 x 620 mm
Dimensions du chariot de coupe	1320 x 238 mm
Dimensions de la table du chariot	600 x 400 mm
Course de délignage contre la règle	1200 mm
Largeur maximale de délignage	610 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Colisage : Chariot	1380 x 380 x 130 mm
Colisage : Table du chariot	890 x 515 x 150 mm
Colisage : Rallonge de table	805 x 305 x 55 mm
	3700501706254

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES****070410**

Transportkit

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUXPLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES